

ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRIPTIVO – RESIDENCIAL GERIBA

1. LOCALIZAÇÃO DO TERRENO


O terreno sobre o qual se localizará o empreendimento, objetivado pela presente incorporação, localiza-se na Rua Pacobá, nº 45, Jardim Panorama, São Paulo, SP, CEP 05679-080, 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, Capital, contribuintes 300.015.0020-9, matrícula 136.150.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O RESIDENCIAL GERIBA será constituído de 1 (uma) torre com 3 (três) subsolos (3º subsolo técnico), térreo e mais 17 (dezessete) andares, contendo 128 (cento e vinte e oito) apartamentos unidades autônomas, além da cobertura e ático, 128 (cento e vinte e oito) vagas não autônomas de automóvel (indeterminadas), aí já inclusas 2 (duas) vagas para portadores de necessidades especiais, equipamento social e garagem no térreo, 1º e 2º subsolos, assim descritos, conforme o projeto de construção anteriormente mencionado.


A NUMERAÇÃO das unidades apartamento, seguirá o indicado nas imagens a seguir:

O desenho abaixo resume os finais da numeração adotada neste memorial para apartamentos do 1º pavimento.



RUA PACOBÁ

O desenho abaixo resume os finais da numeração adotada neste memorial para apartamentos do 2º ao 16º pavimento.



RUA PACOBA

O desenho abaixo resume os finais da numeração adotada neste memorial para apartamentos do 17º pavimento.



RUA PACOBA

3. SEGURANÇA PATRIMONIAL, COMBATE A INCÊNDIO E EMERGÊNCIA

A divisa do terreno será cercada com muro e/ou gradil.

O sistema de combate a incêndio será implantado de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, que prevalece sobre as imagens digitais do empreendimento.

As áreas comuns do condomínio serão iluminadas com luminárias tipo poste, luminárias de jardim, luminárias de forro e luminárias de parede.

4. INTERFONE, TELEFONE, TELEVISÃO A CABO

A central de interfone será instalada na portaria e serão instalados aparelhos de interfone na área comum. Cada apartamento será entregue com ponto para Telefone/TV/Internet em uma infraestrutura única e um aparelho de interfone.

5. ÁREAS DE SERVIÇO E LAZER

No térreo ficarão a portaria, o hall social, a área de manobristas, o banheiro social, a copa dos funcionários, os vestiários dos funcionários, a sala de encomendas, o centro de medição e a sala de pressurização.

No 1º pavimento ficarão a sala de estudo, a praça da paz, a lavanderia, os banheiros sociais, o salão de eventos, a churrasqueira, a piscina e o solarium.

No 17º pavimento ficará a academia, a praça de treino, o espaço pet e os banheiros sociais.

Todos estes espaços serão entregues apenas com os equipamentos descritos na tabela descriptiva deste memorial. Não serão entregues móveis, objetos decorativos, utensílios, equipamentos e acabamentos que aparecem nos materiais promocionais, que não estejam explicitamente descritos neste memorial.

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As tubulações das unidades serão embutidas, “embonecadas” (escondidas em caixas de gesso ou de massa), e/ou aparentes, dependendo da localização. O registro geral da unidade ficará sobre o forro de gesso. Na área comum as tubulações serão enterradas, “embonecadas” e/ou aparentes, dependendo da localização.

a. Materiais

- Rede de Água Fria: tubos e conexões em pvc;
- Rede de Água Quente: não há tubulação de água quente e o chuveiro será com aquecimento elétrico;
- Rede de Esgotos e Águas Pluviais: tubos e conexões em pvc;
- Rede de Gás: tubos e conexões em cobre ou ferro galvanizado ou PEAD;
- A churrasqueira da varanda será à gás e sugerimos que seja utilizada a Hope Gourmet Roast Premium 4, que não será fornecida com o apartamento;
- Rede de Incêndio: tubos e conexões em cobre ou ferro galvanizado.

b. Bacia, lavatório, tampo

- Bacias e lavatórios de louça branca;



- Tampos de granito (os apartamentos não serão entregues com o tampo de granito da cozinha).
- c. Metais
 - As torneiras serão cromadas, o sifão, flexível e válvula serão de plástico.
- d. Medição/Concessionária
 - As instalações de água fria e de gás, das unidades, permitirá a individualização dos mesmos;
 - O abrigo de entrada de gás será executado atendendo às exigências da concessionária e poderá ser para GLP com sistema de abastecimento por caminhão ou Gás Natural se houver disponibilidade da concessionária.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- a. Materiais
 - Condutores Elétricos: cobre eletrolítico ou “bus way”;
 - Eletrodutos: tubos e eletrodutos de PVC ou polietileno;
 - Caixas e Quadros de Distribuição: caixas metálicas ou em PVC;
 - Dispositivo de Proteção: disjuntores e fusíveis;
 - Aparelhos de Iluminação: as áreas comuns do edifício e as varandas das unidades, serão entregues com luminárias;
 - Interruptores e Tomadas: acabamento de PVC.
- b. Medição/Concessionária
 - O projeto atenderá as exigências e normas da concessionária de energia e será aprovado pela mesma;
 - A ligação de energia deverá ser solicitada pelo condômino, após a entrega de sua unidade, junto à concessionária de energia;
- c. Informações Técnicas
 - A potência do chuveiro máxima deverá ser de 6.500W com resistência blindada;
 - A cozinha possui previsão para o uso de micro-ondas.

8. ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRAGENS

As portas de madeira, serão do tipo folha encabeçada, com acabamento de pintura branca, batentes e guarnições pintados de branco, com fechaduras e dobradiças cromadas.

9. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS

As janelas e portas de alumínio terão acabamento em pintura eletrostática e não possuirão folha de veneziana ou persiana. Dependendo do ambiente poderá ser de correr, maxim ar, basculante ou fixa. Para o bloqueio da luz externa, deverá ser instalada cortina ou persiana do tipo “blackout”.

Dependendo das exigências da concessionária de gás, as esquadrias poderão possuir algum tipo de ventilação permanente e/ou poderá ser necessária a instalação de algum



tipo de veneziana independente das esquadrias.

Serão utilizados os seguintes vidros nas esquadrias:

- janelas dos dormitórios – vidro 4mm comum incolor;
- janelas do banheiro – vidro 4mm mini boreal
- porta de correr (superior / inferior) – vidro 4mm comum / vidro 6mm laminado

10. ESQUADRIAS DE FERRO

Gradil do terraço e da divisa do terreno em ferro, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura esmalte sintético.

11. ALVENARIA ESTRUTURAL/VEDAÇÕES

A edificação será executada em alvenaria estrutural, utilizando blocos de concreto de alta resistência, armados internamente com barras de ferro (conforme determinação e especificação do engenheiro calculista). Dessa forma, as paredes se transformam em elementos estruturais, o equivalente a vigas e pilares. **Em função desta característica estrutural é proibida a execução de reformas ou alterações nos apartamentos que envolvam a remoção, modificação ou abertura de vãos nas alvenarias, inclusive rasgos nas paredes para instalação embutida de tubulações hidráulicas e/ou elétrica.**

As paredes de fechamento interno serão em alvenaria de vedação ou “dry wall”.

12. SERVIÇOS

- a. Televisão a cabo e internet – para manter a integridade da infraestrutura do sistema, a passagem de cabos deverá ser feita exclusivamente por funcionário habilitado e aprovado pela administração do condomínio.
- b. Lavanderia – o condomínio será responsável por contratar empresa para a operação da lavanderia. A empresa será responsável por fornecer as máquinas de lavar e secar, o material de uso e a manutenção do sistema.
- c. Elevador – os elevadores serão entregues com contrato de manutenção já contratado com a empresa fornecedora dos mesmos, o qual deverá ser respeitado pela administração do condomínio.
- d. A garagem deverá ser operada com o auxílio de manobrista que será contratado pelo condomínio.
- e. A portaria será entregue preparada para operação de “portaria remota” com empresa a ser contratada pelo condomínio.

13. TABELA DESCRIPTIVA



Pavim.	Local	Piso	Rodapé	Soleira	Parede	Teto
SUBSOLO	Vagas e circulação automóveis	Concreto com pintura de faixas			Bloco aparente com pintura de faixas	Concreto aparente
	Hall	Cerâmica 45x45cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Monocapa	Concreto aparente
	Depósito	Cimentado			Gesso liso e pintura latex PVA	Concreto aparente
	Bicicletário	Cimentado com pintura			Gesso liso e pintura latex PVA	Concreto aparente
SUBSOLO	Vagas e circulação automóveis	Concreto armado com pintura de faixas			Bloco aparente com pintura de faixas	Concreto aparente
	Lixeira	Cerâmica 35x35cm			Cerâmica 25x35cm	Concreto aparente
	Hall	Cerâmica 45x45cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Monocapa	Concreto aparente
TERREREO EXTERNO	Calçada	Intertravado				
	Entrada pedestre	Intertravado				
	Entrada veículos	Intertravado				
	Vagas e circulação automóveis	Concreto armado com pintura de faixas			Monocapa com pintura de faixas	Concreto aparente
	Reservatório	Concreto armado			Bloco aparente	Concreto aparente
	Casa de Bombas	Concreto armado			Bloco aparente	Concreto aparente
	Jardim	Paisagismo			Monocapa	
	Portaria	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
TERRERO INTERNO	Copa	Cerâmica 35x35cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Vestiário	Cerâmica 35x35cm		Granito cinza	Cerâmica 25x35cm	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Banheiro	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Centro de Medição	Cimentado			Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Sala Pressurização	Cimentado			Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Sala Encomendas	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Lixeira	Cerâmica 35x35cm			Cerâmica 25x35cm	Concreto aparente
	Hall Social	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Circulação	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA



Pavim.	Local	Porta	Janela	Peitoril	Louças	Metais
2º S U B S O L O	Vagas e circulação automóveis					
	Hall					
	Depósito	Aluminio veneziana abrir				
	Bicicletário	Aluminio veneziana abrir				
1º S U B S O L O	Vagas e circulação automóveis					
	Lixeira	Aluminio veneziana abrir				Torneira de jardim
	Hall					
TÉRREO EXTERNO	Calçada					
	Entrada pedestre	Ripado cor madeira				
	Entrada veículos	Ripado cor madeira				
	Vagas e circulação automóveis					
	Reservatório	Aluminio veneziana abrir				
	Casa de Bombas	Aluminio veneziana abrir				
	Jardim	Ripado cor madeira (Fachada Térreo)				Torneira de jardim
TÉRREO INTERNO	Portaria	Madeira 72cm, fechadura e dobradiças cromadas	Aluminio e vidro fixo	Granito cinza/Moldura		
	Copa	Madeira 72cm, fechadura e dobradiças cromadas	Aluminio e vidro basculante	Granito cinza		Cuba, torneira, registro e válvula cromados, sifão plástico e flexível trançado
	Vestiário	Aluminio veneziana abrir	Bloco veneziana			Registro
	Banheiro	Madeira 72cm, fechadura e dobradiças cromadas			Bacia e lavatório	Torneira, registro, válvula e sifão cromados, flexível trançado
	Centro de Medição	Aluminio veneziana abrir	Aluminio	Granito cinza		
	Sala Pressurização	Aluminio veneziana abrir	Aluminio	Granito cinza		
	Sala Encomendas	Madeira 72cm, fechadura e dobradiças cromadas/Ripado de Madeira				
	Lixeira	Ripado de Madeira ?				Torneira de jardim
	Hall Social		Cobogó			
	Circulação		Aluminio e vidro correr	Granito cinza		



Pavim.	Local	Illuminação	Outros	Observações
2º S U B S O L O	Vagas e circulação automóveis	Luminária de Sobrepor branca		Vagas tamanho 4,50mx2,20m com manobrista
	Hall	Luminária de Embutir branca	Interfone	
	Depósito	Luminária de Sobrepor branca		
	Bicicletário	Luminária de Sobrepor branca	Ganchos para bicicleta	
1º S U B S O L O	Vagas e circulação automóveis	Luminária de Sobrepor branca		
	Lixeira	Luminária de Sobrepor branca		
	Hall	Luminária de Embutir branca	Interfone	
T É R R E O E X T E R N O	Calçada			
	Entrada pedestre		Ripado de Madeira	
	Entrada veículos		Ripado de Madeira	
	Vagas e circulação automóveis	Luminária de Sobrepor branca		Banco de espera
	Reservatório		Alçapão em chapa	
	Casa de Bombas	Luminária Tartaruga Branca		
	Jardim	Luminária Arandela Preta		
T É R R E O I N T E R N O	Portaria	Luminária de Embutir branca	Tampo em granito	Sistema de Portaria Remota
	Copa	Luminária de Embutir branca	Tampo em granito	
	Vestiário	Luminária de Embutir branca	Chuveiro elétrico	
	Banheiro	Luminária de Embutir branca		
	Centro de Medição	Luminária Tartaruga Branca		
	Sala Pressurização	Luminária de Sobrepor branca		
	Sala Encomendas	Luminária de Embutir branca		Armário de encomenda, sistema de recebimento de encomendas autônomo
	Lixeira	Luminária Tartaruga Branca		
	Hall Social	Luminária de Embutir branca	Interfone (garagem)	Balcão
	Circulação	Luminária de Embutir branca		



Pavim.	Local	Piso	Rodapé	Soleira	Parede	Teto
1º P A V I M E N T O	A P A R T A M E N T O	Sala	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
		Cozinha	Laje zero em concreto armado			Gesso liso e pintura latex PVA
		Dormitório	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
		Banheiro	Cerâmica 35x35cm		Granito cinza	Cerâmica 25x35cm
		Varanda	Cerâmica 35x35cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Monocapa
	Circulação		Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
	Sala de Estudos		Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Banheiro		Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Churrasqueira		Pedra Goiás	Pedra Goiás		Monocapa
	Solarium		Pedra Goiás	Pedra Goiás		Monocapa
	Salão de Eventos		Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
	Lavanderia		Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
	Terraço		Pedra Goiás	Pedra Goiás		Monocapa
	Piscina		Cerâmica 10x10cm/Pedra Goiás		Cerâmica 10x10cm/Pedra Goiás	
	Jardim		Paisagismo			Monocapa
P A V I M E N T O T I P O	A P A R T A M E N T O	Sala	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
		Cozinha	Laje zero em concreto armado			Gesso liso e pintura latex PVA
		Dormitório	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA
		Banheiro	Cerâmica 35x35cm		Granito cinza	Cerâmica 25x35cm
		Varanda	Cerâmica 35x35cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Monocapa
	Circulação		Cerâmica 45x45cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA



Pavim.	Local	Porta	Janela	Peitoril	Loucas	Metais
1º P A V I M E N T O	A P A R T A M E N T O	Sala	Madeira 82cm, fechadura e dobrações cromadas		Granito cinza	
		Cozinha		Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza	Torneira, registro e válvula cromada, sifão plástico e flexível trançado
		Dormitório	Madeira 72cm, fechadura e dobrações cromadas	Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza	
		Banheiro	Madeira 62cm, fechadura e dobrações cromadas	Aluminio e vidro maxim ar	Granito cinza	Bacia e lavatório
		Varanda	Aluminio e vidro correr 180cm		Granito cinza	
		Circulação		Aluminio e vidro jateado maxim ar	Granito cinza	
		Sala de Estudos	Aluminio e vidro abrir/Alumínio e vidro correr	Aluminio e vidro correr	Granito cinza	
		Banheiro	Aluminio veneziana abrir			Bacia e lavatório
		Churrasqueira				Churrasqueira, cuba inox, torneira, registro, válvula e sifão cromado, flexível trançado
		Solarium	Aluminio e vidro abrir			Chuveirão
P A V I M E N T O T I P O		Salão de Eventos	Aluminio e vidro correr	Aluminio e vidro correr	Granito cinza	Cuba inox, torneira, registro, válvula e sifão cromado, flexível trançado
		Lavanderia	Aluminio e vidro abrir	Aluminio e vidro correr	Granito cinza	Tanque inox (2), torneira, registro, válvula e sifão cromado, flexível trançado
		Terraço	Gradil de alumínio			
		Piscina	Gradil de alumínio			
		Jardim	Gradil de alumínio			Torneira de jardim
	A P A R T A M E N T O	Sala	Madeira 82cm, fechadura e dobrações cromadas		Granito cinza	
		Cozinha		Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza	Torneira, registro e válvula cromada, sifão plástico e flexível
		Dormitório	Madeira 72cm, fechadura e dobrações cromadas	Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza	
		Banheiro	Madeira 62cm, fechadura e dobrações cromadas	Aluminio e vidro max ar	Granito cinza	Bacia e lavatório
		Varanda	Aluminio e vidro correr 180cm		Granito cinza	
		Circulação		Aluminio e vidro jateado maxim ar		



Pavim.	Local	Iluminação	Outros	Observações
1º P A V I M E N T O	A P A R T A M E N T O Sala	Luminária de Embutir Branca	Interfone (garagem)	Balcão
	Cozinha	Luminária de Embutir Branca		
	Dormitório			
	Banheiro		Tampo em granito	
	Varanda			
	Circulação	Luminária de Embutir Branca		
	Sala de Estudos	Luminária de Embutir Branca	Interfone	
	Banheiro	Luminária de Embutir Branca		
	Churrasqueira	Luminária de Embutir Branca	Tampo em granito, interfone	
	Solarium	Luminária Arandela 13x20x09cm Preta 5 Vidros E27	Interfone	Espreguiçadeira (2)
P A V I M E N T O T I P O	Salão de Eventos	Luminária de Embutir Branca	Tampo e balcão em granito	Banqueta (3)
	Lavanderia	Luminária de Embutir Branca	Tampo em granito, interfone	Máquinas lava/seca
	Terraço	Luminária de Embutir Branca		Banco (2)
	Piscina		Corrimão inox e escada cromada	
	Jardim			
	A P A R T A M E N T O Sala			
	Cozinha		Tampo em granito	
	Dormitório			Janelas somente em vídeo, SEM veneziana
	Banheiro		Ponto chuveiro 7500W	
	Varanda	Luminária de Embutir Branca	Guarda-corpo em fofo com perfis tubulares	Churrasqueira a gás
	Circulação	Luminária de Embutir Branca		



Pavim.	Local	Piso	Rodapé	Soleira	Parede	Teto
17º PAVIMENTO	A P A R T A M E N T O Sala	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso e pintura latex PVA
	Cozinha	Laje zero em concreto armado			Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso e pintura latex PVA
	Dormitório	Laje zero em concreto armado		Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso e pintura latex PVA
	Banheiro	Cerâmica 35x35cm		Granito cinza	Cerâmica 25x35cm	Forro de gesso e pintura latex PVA
	Varanda	Cerâmica 35x35cm	Cerâmica h=7cm	Granito cinza	Monocapa	Gesso liso e pintura latex PVA
	Circulação	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Espaço Pet Int.	Pedra Goiás	Pedra Goiás	Granito cinza	Monocapa	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Espaço Pet Ext.	Pedra Goiás ou Gramá sintética	Pedra Goiás		Monocapa	
	Terraço	Pedra Goiás	Pedra Goiás		Monocapa	
	Academia	Piso Emborrachado / Laminado Madeira	Madeira h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
Ático	Hall Banheiro	Pedra Goiás	Pedra Goiás	Granito cinza	Monocapa	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
	Banheiro	Porcelanato 60x60cm	Porcelanato h=7cm	Granito cinza	Gesso liso e pintura latex PVA	Gesso liso ou forro de gesso e pintura latex PVA
				Monocapa	Estrutura metálica, telha de fibrocimento, rufos e calhas em chapa galvanizada	Ático
	Barilete			Bloco aparente	Concreto aparente	Barilete
	Reservatório			Bloco aparente	Concreto aparente	Reservatório
Cobertura						Cobertura
Escadaria				Textura	Textura	Escadaria
Fachada				Monocapa		Fachada



Pavim.	Local	Porta	Janela	Peitoril	Louças	Metais
17º P A V I M E N T O	Sala	Madeira 82cm, fechadura e dobradiças cromadas		Granito cinza		
	A P A R T 		Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza		Torneira, registro e válvula cromada, sifão de plástico e flexível trançado
	Dormitório	Madeira 72cm, fechadura e dobradiças cromadas	Aluminio e vidro correr 120x120cm	Granito cinza		
	Banheiro	Madeira 62cm, fechadura e dobradiças cromadas	Aluminio e vidro maxim ar	Granito cinza	Bacia e lavatório	Torneira, registro e válvula cromada, sifão de plástico e flexível trançado
	Varanda	Aluminio e vidro correr 180cm		Granito cinza		
	Circulação		Aluminio e vidro jateado maxim ar	Granito cinza		
	Espaço Pet Int.	Gradil de alumínio com portão				Tanque inox, torneira, registro, válvula e sifão cromado, flexível trançado
	Espaço Pet Ext.	Gradil de alumínio				Torneira de jardim
	Terraço	Gradil de alumínio				
	Academia	Aluminio e vidro correr	Aluminio e vidro correr	Granito cinza		
	Hall Banheiro				Cuba	Torneira, registro, válvula e sifão cromado, flexível trançado
	Banheiro	Aluminio veneziana abrir	Aluminio e vidro maxim ar	Granito cinza	Bacia	Registro e flexível trançado
Ático		Aluminio veneziana abrir		Rufo em chapa galvanizada		
Barillete		Aluminio veneziana abrir				
Reservatório		Aluminio veneziana abrir				
Cobertura						
Escadaria	PCF	Aluminio veneziana fixa				
Fachada						



Pavim.	Local	Illuminação	Outros	Observações
17º P A V I M E N T O	A Sala			
	P Cozinha		Tampo em granito	
	R Dormitório			
	T Banheiro		Ponto chuveiro 7500W	
	M Varanda	Luminária de Embutir branca	Guarda-corpo em fofa com perfis tubulares	Churrasqueira a gás
	E Circulação	Luminária de Embutir branca		
	N Espaço Pet Int.	Luminária de Embutir branca	Tampo em granito	Banco madeira
	T Espaço Pet Ext.			adesivos (ATENÇÃO para RALO DE LIMPEZA do Local)
	A Terraço	Luminária Arandela Preta		
	C Academia	Luminária de Embutir branca		Espelho, iluminação especial teto academia, adesivos e barra na parte externa
	H Hall Banheiro	Luminária de Embutir branca	Tampo em granito, interfone	
	B Banheiro	Luminária de Embutir branca		
Ático		Luminária Tartaruga Branca		
Barrillete		Luminária Tartaruga Branca		
Reservatório				
Cobertura			Alçapão em chapa	
Escadaria		Luminária Tartaruga Branca		
Fachada				

14. OBSERVAÇÕES

Os materiais aplicados serão de marcas que atendam ao padrão de qualidade exigido pelas normas. As cores e padrões serão definidos de maneira a obter harmonia e bom gosto na caracterização final do empreendimento, podendo por isto serem diferentes do que consta no material de divulgação.

A incorporadora se reserva o direito de utilizar materiais similares na intenção de obter melhor qualidade final em seus aspectos de funcionalidade, resistência e padrão.

Pode ocorrer diferença de tonalidade entre imagens digitais, imagens de material promocional e o acabamento final real, ou quando alguns dos materiais aqui indicados deixarem de ser fabricados e precisarem ser substituídos.

Todos os móveis e equipamentos constantes das perspectivas e plantas promocionais das unidades autônomas e áreas comuns são meramente ilustrativos e não serão entregues, exceto se estiverem explícitos neste memorial. As imagens são sugestões de decoração que deverão ser providenciadas pelo proprietário, no caso do apartamento, ou pelo síndico, no caso das áreas comuns.

Por motivos técnicos e/ou processos construtivos, poderão ocorrer pequenas



modificações quanto às dimensões de ambientes e distribuição interna.

Nos apartamentos o único piso molhado, ou seja, que receberá impermeabilização, será o piso do box do banheiro e a varanda. Nenhum outro piso poderá ser lavado com água ou mantido com água, sob o risco de infiltrar para o andar inferior, deve-se utilizar pano úmido na limpeza. Nunca jogue água diretamente sobre o piso, tenha o hábito de passar um pano úmido para limpeza, pois isso evitará infiltrações e garantirá a conservação da pintura e dos batentes.

Conforme a norma, as lajes foram calculadas para suportar cargas de até 250 kg/m².

No piso dos dormitórios, circulação e sala foi previsto em projeto a colocação de carpete têxtil/madeira ou cerâmica com altura de até 2 cm. Por sua característica construtiva, o piso pode apresentar pequenas irregularidades que são absorvidas quando se aplica o carpete têxtil/ madeira, porém essas irregularidades podem, em alguns casos, requerer tratamento. Pisos diferentes do previsto em projeto, tais como: mármore, granito, taco e assoalho parafusado, requerem o corte de portas e batentes, ocasionando desnível em relação ao piso dos ambientes vizinhos.

Todas as modificações executadas no apartamento são de responsabilidade do proprietário e a garantia não será mais válida nos itens que forem alterados.

Soleiras e baguetes de granito são rochas naturais e podem apresentar variações (marcas, veios, cores), que não devem ser confundidas com defeito.

A Exaustão Mecânica visa a renovação de ar do ambiente sem ventilação natural, através de um sistema do tipo micro ventilador. Este sistema é acionado através do interruptor de luz do próprio ambiente e será instalado nos banheiros sem janela.

