

# Book do corretor



# A HM TRAZ PARA A SUA CIDADE UM EMPREENDIMENTO DE ALTA QUALIDADE QUE VAI CONQUISTAR SEU CLIENTE: HM INTENSE HORTOLÂNDIA

HM Intense Hortolândia traz excelente localização e 16 itens de lazer para toda a família, incluindo piscina adulto e infantil. Esta novidade vem acompanhada de 44 anos de experiência da HM desenvolvendo e entregando moradias populares de alta qualidade. São mais de 135 mil unidades projetadas e construídas em mais de 120 cidades do Estado de São Paulo. Mais que números, cada empreendimento construído pela HM representa sonhos realizados, o sonho do imóvel próprio. Porque na HM o compromisso é com os inícios, meios e finais felizes para cada nova história.



## Construir histórias de vida é o que nos move e Hortolândia parte da nossa história.



+ DE 120
cidades

+ DE 135.000
unidades projetadas

e construídas

Presença da HM em Hortolândia

RESIDENCIAL DOS PARQUES

**LANÇAMENTO** 

**EM JULHO DE 2010:** 

**TOTAL DE 1020 UNIDADES** 

LANÇAMENTO EM OUTUBRO DE 2010:

**VIVENDAS** 

**DO HORTO** 

igoplus

TOTAL DE **746** UNIDADES

**BELVEDERE** 

**NOVO HORIZONTE** 

HM INTENSE HORTOLÂNDIA

**—** 

LANÇAMENTO EM DEZEMBRO DE 2016

TOTAL DE 187 UNIDADES

LANÇAMENTO EM DEZEMBRO DE 2018

TOTAL DE **780** UNIDADES

**•** 

LANÇAMENTO EM NOVEMBRO DE 2020

TOTAL DE **350** UNIDADES



Seja qual for a necessidade do seu cliente, o HM Intense Hortolândia tem tudo que ele precisa.

- Fachada moderna
- Térreo + 14 pavimentos (Blocos A ao D)
  Térreo + 13 pavimentos (Blocos E e F)
  - Baixo custo de manutenção





A localização é perfeita para quem quer morar com tranquilidade, fácil acesso a tudo e praticidade para o dia a dia.

- Próximo ao Supermercado Good Bom
- Próximo a conveniências e farmácias
- Fácil acesso a rodovias



# Condomínio com área de lazer completa para toda a família se divertir, relaxar ou se exercitar.

- Playground
- Quiosque churrasco
- Espaço luau
- Fitness
- Piscinas adulto e infantil
- Brinquedoteca
- Pet Place
- Campo de grama
- Salão de festas
- Praça da mamãe
- Redário
- Gazebo
- Bicicletário
- Pomar/ Horta
- Praça de jogos
- \*Apenas no Condomínio 1





#### **Implantação**

- Entrada e saída de veículos independentes
- Portaria pedestre
- Quiosque churrasco
- Redário
- Piscina adulto e infantil
- **©** Espaço Luau
- Pet place
- Armazenamento seletivo de resíduos
- Reservatório
- Salão de Festas e apoio
- Brinquedoteca
- Fitness
- Praça de jogos
- Horta
- Pomar
- Campo de grama
- O Playground
- Praça da mamãe
- Gazebo
- Bicicletário
- Edifício garagem
- Vaga de visitante
- Unidade P.C.D.

Área total do terreno = 11.010,22 m<sup>2</sup>

\*Condomínio representado na maquete física







Portaria




























## Pav. Térreo – bloco A -



# Final 2 (FITNESS)

55,57 m<sup>2</sup>



#### **Final 1**

55,57 m<sup>2</sup>

Área comum com 02 elevadores facilitando a mobilidade e agregando conforto a todos moradores e visitantes.

# Final 3 (BRINQUEDOTECA)

55,57 m<sup>2</sup>

# Final 4 (P.C.D)

55,57 m<sup>2</sup>




## Pav. Térreo – bloco B ao F

#### Final 2

55,57 m<sup>2</sup> Garden de 32,75 m<sup>2</sup>

Final 3 (P.C.D.)

55,57 m<sup>2</sup>



#### **Final 1**


55,57 m<sup>2</sup> Garden de 32,75 m<sup>2</sup>

Final 4 (P.C.D.)

55,57 m<sup>2</sup>

# Unidade PCD – 55,57m²





Todos os cômodos com iluminação e ventilação naturais

Ar – Condicionado no dormitório e sala (Dreno e Ponto Elétrico)

> P.D. = 2,70 m (exceto banheiro, onde o P.D. é 2,35 m)

\_\_\_\_

Revestimento cerâmico h=1,50m

Revestimento cerâmico até o teto




Revestimento cerâmico h=1,50m

Revestimento cerâmico até o teto

## Unidade tipo – 55,57m<sup>2</sup>

Blocos "A", "B", "C", "D", "E", "F"



## Unidade de 55,57 m² com área privativa de 32,75 m²



Blocos "B", "C", "D", "E", "F", aptos finais 01 e 02



Ar – Condicionado no dormitório e sala (Dreno e Ponto Elétrico)

Varanda Gourmet com churrasqueira e pia

**Entrada** 

Todos os cômodos com iluminação e ventilação naturais

Ponto de TV (tubulação seca e placa cega)

Dormitórios com boa distribuição de layout

Unidade interna de ar-condicionado split instalada pelo cliente

Unidade externa de ar-condicionado split instalada pelo cliente

Revestimento cerâmico h=1,50m

Revestimento cerâmico até o teto

P.D. = 2,70 m (exceto banheiro, onde o P.D. é 2,35 m)



# Especificações de materiais – Blocos "A", "B", "C", "D", "E", "F" (55,57 m²)

Ambiente	Pisos	Paredes	Teto
SALA	Laje regularizada. Soleira em granito.	Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.	Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.
COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO	Laje regularizada, revestida com piso cerâmico assentado com argamassa colante. Rodapé cerâmico h=5cm.  RRevestimento cerâmico em duas fiadas sobre a pia. No complemento	do pé direito e demais paredes, será pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.  Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso. A.S. Forro de gesso e pintura látex acrílica.	
DORMITÓRIO E CIRCULAÇÃO	Laje regularizada com argamassa.	Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.	Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.
BANHEIRO	Laje regularizada, revestida com piso cerâmico.	Revestimento cerâmico até o teto no box e h=1,50m nas demais paredes.  No complemento do pé direito e demais paredes será  pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.	Forro de gesso e pintura látex acrílica.
BANHEIRO (UNIDADE P.C.D.)	Laje regularizada, revestida com piso cerâmico.	Revestimento cerâmico até o teto em todas as paredes.	Forro de gesso e pintura látex acrílica.
ESCADAS	Em concreto aparente com pintura acrílica para piso. Rodapé com pintura acrílica.	Pintura texturizada	Pintura texturizada
HALL DE CIRCULAÇÃO	Laje regularizada, revestida com piso cerâmico assentado com argamassa colante. Rodapé cerâmico h=5cm.Soleira no Hall de Entrada do Térreo. Pintura látex PVA sobre revestimento em gesso.	Pintura látex PVA sobre	revestimento em gesso.
VARANDA	Laje regularizada com argamassa de cimento e areia, revestida com piso cerâmico assentado com argamassa colante.  Rodapé cerâmico h=5 cm nas paredes sem revestimento.	Pintura texturizada.	Forro de gesso e pintura látex acrílica.



# Especificação de materiais • Portas

Ambiente	Material	Tipo e modelo	Dimensão
Sala	(Porta externa) Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira com 3,5 cm de espessura, miolo tipo sarrafeado, batente em madeira pinus e jogo de guarnição regulável, fechadura externa e dobradiça cromada	0,90 x 2,10
Banheiro	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, 3,5 cm de espessura, chapa de fibra de madeira, miolo tipo colmeia, batente em madeira pinus e jogo de guarnição regulável, fechadura e dobradiça cromada.	0,70 x 2,10
Banheiro (unidade P.C.D)	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira com 3,5 cm de espessura, sarrafeada, batente em madeira pinus e jogo de guarnição regulável, fechadura e dobradiça cromada Barra metálica de apoio PCD.	0,90 x 2,10
Dormitórios	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, 3,5 cm de espessura, chapa de fibra de madeira, miolo tipo colmeia, batente em madeira pinus e jogo de guarnição regulável, fechadura e dobradiça cromada.	0,80 x 2,10
Dormitório (unidade P.C.D.)	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, 3,5 cm de espessura, chapa de fibra de madeira, miolo tipo sarrafeado, batente em madeira pinus e jogo de guarnição regulável, fechadura e dobradiça cromada.	0,90 x 2,10
Hall de Circulação (térreo)	Aço galvanizado	2 folhas de abrir de vidro laminado liso de 6mm na parte inferior e 4mm na parte superior com divisão central.  Porta de giro, 2 folhas de abrir de vidro com divisão central.	1,60 x 2,10



# Especificação de materiais • Janelas

Ambiente	Material	Tipo e modelo	Dimensão
Sala	Aço galvanizado	Porta de correr com 2 folhas de vidro liso móveis, sendo a parte inferior laminado 6mm e parte superior comum 4mm c/ divisão central.	1,80 x 2,20
Cozinha / Área de Serviço	Aço galvanizado	Janela maxim – ar e veneziana superior com ventilação permanente.	0,80 x 1,20
	PVC	Janela redonda com conetor de ventilação moldura e grelha DN 235.	D = 0.23
Banheiro / Banheiro	Aço galvanizado	Maxim-ar, com 1 folha móvel de vidro.	0,80 x 0,80
Dormitórios / Dormitórios (unidade P.C.D.)	Aço galvanizado	Janela de correr com 3 folhas (1 ventilação, 1 sem ventilação, 1 vidro), concha com trava.	1,50 x 1,20
Banheiro / Banheiro (unidade P.C.D)	Aço galvanizado	Janela de correr sendo, 2 folhas moveis de veneziana e 1 folha móvel de vidro.	1,50 x 1,20



# Especificação de materiais • Equipamentos e aparelhos sanitários

Ambiente	Tipo e modelo	
Cozinha	Pia com tampo de granito cinza andorinha de 1,20x0,58 metros, cuba de aço inox. Frontão de granito. A torneira será cromada .	
Banheiro	Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada em louça branca. Bancada em granito com cuba oval de embutir	
Banheiro (unidade P.C.D.)	Lavatório de louça suspenso de canto. Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada em louça branca. Assento plástico para bacia sanitária para portadores de necessidades especiais. Barras de apoio em aço galvanizado a fogo ou alumínio. Assento para chuveiro.	
Área de serviço	Tanque de lavar de louça branca com coluna de no mínimo 30 litros.	



#### **Diferenciais**

- Localização privilegiada
- Condomínio totalmente acessível
- Ponto de TV na sala e dormitório\* (tubulação seca)
- Infraestrutura para ar-condicionado\*\*
   (ponto elétrico e dreno, na suíte e sala)
- •Lazer ao ar livre

#### Informações complementares

- Condomínio totalmente acessível com rampas, piso tátil e vagas PCD;
- Áreas molhadas revestimento em piso cerâmico, funcionalidade, acabamento diferenciado e resistente à umidade;
- As unidades adaptadas para PDC serão entregues com todos os equipamentos de apoios exigidos pela NBR 9050;
- A água e energia serão individualizadas nas unidades habitacionaus. Nas áreas comuns o custo é rateado;
- Sistema de gás encanado e individualizado, medidor adquirido pelo cliente;
- Chuveiro a gás (o aquecedor não será entregue pela construtora);
- Esquadrias de aço galvanizado modernas, leves e com pouca manutenção;
- Bacia sanitária com caixa acoplada de duplo acionamento para economia de água;
- Churrasqueira do terraço pré-moldada.



#### Ficha técnica - Condomínio 2

#### Endereço da obra:

Endereço: Rua dos estudantes, 439, Jardim do Bosque

Cidade: Hortolândia/SP

**Registro:** 

**Área de matrícula:** 11.010,22m<sup>2</sup>

#### **Características Gerais:**

**Tipo:** Vertical

Uso: Residencial Nº de torres: 06

Nº de pavimentos: Bloco A ao D, pavimentos (térreo + 14 pavimentos) e blocos E e F (térreo + 14 pavimento)

Total de unidades: 350

Nº de vagas (indeterminadas): 339 vagas comuns, 11 vagas PCD, 01 vaga visitante PCD de uso comum e 56 vagas para visitantes comuns,

01 vaga para visitante idoso e 10 vagas de moto.

**Área privativa:** 22.954,14 m<sup>2</sup> **Área construída:** 31.441,35 m<sup>2</sup>

#### Lazer:

Lazer externo: Playground, Qiosque churrasco, Luau, Redário, Fitness, Piscinas adulto e infantil, Campo de grama, Brinquedoteca,

Praça de jogos, Pet place, Praça da mamãe, Pomar, Bicicletário, Horta, Gazebo e Salão de festas.

#### **Unidade 55,57 m<sup>2</sup>**

N° de unidades: 350 | N° de dormitórios: 02 | Área: 55,57 m² | Vagas/ unidade: 01 | Banheiro: 02 (sendo 1 suíte e 1 social)



PROJETOS QUE CONSTROEM HISTÓRIAS