

MEMORIAL DESCRITIVO  
RESIDENCIAL



**CONDOMÍNIO MY ONE ESTAÇÃO PERDIZES**

Acesso pela Rua Dr. Homem de Melo - Perdizes  
São Paulo - SP, 05007-002

## **APRESENTAÇÃO**

---

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

Refere-se ao projeto de incorporação e construção de um empreendimento residencial, denominado **MY ONE ESTAÇÃO PERDIZES** com as seguintes características:

#### **1. DESCRIÇÃO GERAL**

##### **1.1. DO TERRENO:**

- NÚMERO DE TORRES: 01
- Nº PAVIMENTOS: **Térreo (Acesso R. Dr. Homem de Melo) + 15 pavimentos;**
- Nº TOTAL DE UNIDADES: **109 unidades**

*As características do empreendimento estão contempladas no Memorial de Incorporação depositado no 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.*

#### **2. DETERMINAÇÕES LEGAIS**

Os trabalhos desta construção serão executados de acordo com as disposições do projeto aprovado pela P.M.S.P. e as determinações preceituadas pela própria Prefeitura, pela SABESP, ENEL, OPERADORA DE TELEFONIA e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatadas.

Incorporação: One Homem de Melo Empreendimento Imobiliário SPE LTDA

Realização: One Homem de Melo Empreendimento Imobiliário SPE LTDA

#### **3. SISTEMAS CONSTRUTIVOS**

##### **3.1. FUNDAÇÕES:**

As fundações serão executadas de acordo com projeto específico e estarão dimensionadas de forma a suportar e transmitir com segurança as cargas das edificações para o solo. Todos os serviços, tanto os de projeto quanto os de execução, seguirão as condições constantes nas normas brasileiras que normatizam o assunto.

Os serviços de execução das fundações e movimento de terra serão fiscalizados diretamente pela empresa autora dos respectivos projetos, garantindo assim, o completo respeito aos mesmos, tanto nos aspectos de dimensionamento quanto nos aspectos de qualidade da execução.

##### **3.2. SUPER ESTRUTURA:**

Será executado em estrutura sendo:

- Da fundação até a cobertura: Alvenaria estrutural de blocos de concreto;

Admitindo elementos de concreto, como pilares e vigas, em locais específicos a depender das necessidades de distribuição de cargas (mista), seguindo execução e controle rigoroso de acordo com especificações técnicas da ABNT.

### 3.3. FORROS DE GESSO E VEDAÇÕES:

Placas de gesso ou painéis de gesso acartonado sobre montantes metálicos ou de madeira, conforme projeto.

## 4 - ACABAMENTOS

### 4.1. ESQUADRIAS E FERRAGENS:

#### 4.1.1. PORTA E CAIXILHOS DA FACHADA:

Os caixilhos serão em alumínio com pintura eletrostática: Portas de correr; Janelas basculantes; Janelas de correr.

#### 4.1.2. PORTAS E BATENTES INTERNOS:

Portas e batentes em madeira pintadas de fábrica (kit porta pronta). As portas internas e de entrada do apartamento atenderão aos requisitos de desempenho mínimo.

### 4.2. ACABAMENTOS ELÉTRICOS:

Serão das marcas Lorenzetti, Perlex, Piallegrand, Prime, Iriel, Weg ou similar de mesma qualidade. Acabamento na cor branca nas unidades autônomas e áreas comuns.

### 4.3. TORNEIRAS E REGISTROS:

Acabamento cromado das marcas Docol, Fabrimar, Deca ou produto de desempenho equivalente.

### 4.4. CERÂMICA I PORCELANATOS:

Serão entregues das marcas Biancogress, Eliane, Incepa, Portinari ou produto de desempenho equivalente.

### 4.5. PISOS:

Cerâmico/porcelanato: Serão das marcas: Biancogress, Eliane, Incepa, Portinari ou produto de desempenho equivalente.

Piso Laminado: Serão das marcas Duratex, Tarket, Duraflor ou produto de desempenho equivalente.

### 4.6. LOUÇAS:

Vasos sanitários com caixa acoplada convencional ou caixa acoplada para PcD e lavatórios serão das marcas Icasa, Deca, Celite, Incepa ou produto com desempenho equivalente.

### 4.7. OUTROS:

Bancadas em granito.

Cubas de aço inox serão das marcas Fabrinox, Tramontina ou produto com desempenho equivalente.

## **5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS**

### **5.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**

Conforme projeto específico e atendendo às exigências municipais das concessionárias, de acordo com a ABNT ou normas internacionais equivalentes.

### **5.2. GERADOR:**

O empreendimento será dotado de um gerador de emergência com ligação automática no caso de queda de energia elétrica da rede pública, com capacidade para atender ao elevador de serviço, mantendo-o em funcionamento e com capacidade para movimentar os outros elevadores até pavimento de acesso.

### **5.3. ELEVADORES:**

Os elevadores do empreendimento serão entregues com atendimento para as unidades residenciais sendo 02 elevadores atendendo do Térreo (Acesso R. Homem de Melo) ao 15º pavimento. A quantidade de elevadores atende o tráfego da edificação conforme norma.

### **5.4. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:**

Serão instalados os equipamentos necessários ao combate e prevenção a incêndios, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

### **5.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:**

As instalações obedecerão às respectivas normas e os regulamentos das concessionárias locais. As tubulações contra incêndio serão em aço ou cobre. Para água fria, esgoto e águas pluviais, as prumadas serão em PVC ou PPR e os ramais em PVC, PPR ou PEX.

O projeto hidráulico será entregue considerando o sistema de individualização de medição do abastecimento de água fria, de modo a permitir que a cobrança seja individualizada. A medição, controle e manutenção será a cargo do condomínio após a entrega da obra.

#### **5.5.1 ÁGUA QUENTE:**

Nas unidades residenciais os chuveiros serão elétricos, com potência de até 6.800W, com vazão de água de 12L/min, equipamentos a cargo do proprietário. E não poderá ser substituído por sistema de aquecimento a gás pelo cliente após a entrega da unidade.

### **5.6. AR CONDICIONADO:**

**Áreas comuns:** Será previsto conforme discriminação abaixo nas áreas comuns:

- Festas, Fitness, Coworking e Portaria – Será entregue ponto elétrico, dreno e frigorígena para instalação de ar condicionado. Equipamentos (evaporadora e condensadora) ficarão a cargo do condomínio.

**Unidades autônomas:** Será prevista carga no quadro e prumada de dreno para futura instalação de ponto de ar-condicionado no dormitório. Enfição, disjuntor e tubulação frigorígena ficarão por parte do adquirente, ao qual também caberá a execução de sancas ou forros de gesso, enchimentos e a aquisição do equipamento.

No terraço das unidades de final 04, 05 e 06 do 1º ao 8º pavimento, será designado um trecho do terraço como área técnica para as condensadoras de Ar Condicionado.

**5.7. SISTEMA DE EXAUSTÃO:**

Será instalado e entregue em funcionamento um sistema de exaustão mecânica para atendimento dos banheiros das unidades autônomas e de áreas comuns, com acionamento pelo interruptor (somente para situações sem ventilação natural/janela).

**5.8. ANTENA COLETIVA/ TV POR ASSINATURA:**

Será entregue infraestrutura (tubulação seca) com ponto na sala de estar e dormitórios para unidades com 1 ou 2 dormitórios, destinados a futura instalação pelo condomínio de sistema de antena coletiva convencional ou a cabo.

**5.9. SISTEMA DE TELEFONIA:**

**UNIDADES 1 e 2 DORMITÓRIOS:** Será entregue na sala de estar infraestrutura seca para telefonia (sem fio).

**5.10. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA:**

Será instalado e entregue em funcionamento um sistema de comunicação interna, tipo interfone, que possibilitará aos condôminos se comunicarem entre si, com a portaria e áreas comuns de lazer, exceto áreas técnicas.

**5.11. SISTEMA DE SEGURANÇA:**

**Controle de acesso** – Sistema de aberturas de portões automatizados nos acessos.

**Comunicação** – Previsão de ponto para instalação de interfone/vídeo por conta do condomínio na entrada de pedestres.

**5.12. ILUMINAÇÃO:**

Serão entregues todas as luminárias das áreas comuns, áreas técnicas, circulações sociais e serviço dos andares e das escadas do empreendimento de acordo com projeto específico de instalações elétricas. Haverá sensor de presença nas escadarias da torre, hall social no pavimento subsolo e nos halls dos andares tipo.

**5.13. DECORAÇÃO:**

Área comum entregue equipada e decorada conforme projeto de decoração.

**6. SUSTENTABILIDADE**

CONSUMO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS (ÁGUA E ENERGIA)

**6.1. SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS:**

A água da chuva será captada na cobertura através de tubulações especiais e reservada para fins não potáveis.

**6.2. DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA NAS UNIDADES AUTÔNOMAS:**

Nas unidades autônomas, serão entregues bacias sanitárias com duplo acionamento (3 e 6 litros).

**6.3. DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES DE ÁGUA NAS ÁREAS COMUNS:**

Nas áreas comuns, serão entregues bacias sanitárias com duplo acionamento (3 e 6 litros) e metais com fechamento automático (temporizadores).

**6.4. DISPOSITIVO ECONOMIZADORES DE ENERGIA NAS ÁREAS COMUNS:**

O sistema de iluminação das escadas, hall social e halls de serviço serão compostos com sensores ativando luz somente na presença dos usuários.

**7. ÁREAS COMUNS SOCIAIS (INTERNA E EXTERNAS)**

Os ambientes abaixo relacionados serão executados conforme especificações, acabamentos e paginações de acordo com projeto de decoração.

**7.1. LOBBY RESIDENCIAL – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Porcelanato, poliestireno ou cerâmico;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Soleiras: Granito.

**7.2. DELIVERY - TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Porcelanato, poliestireno ou cerâmico;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Soleira: Granito.

**7.3. SALÃO DE FESTAS – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Porcelanato, cerâmico ou poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Metal: Cuba em aço inox;  
Soleira: Granito;  
Bancada: Granito.

**7.4. APOIO SALÃO DE FESTAS – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Intertravado;

**7.5. PET PLACE – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Gramado;  
Fechamento: Gradil de ferro.

**7.6. CIRCULAÇÃO DE PAVIMENTOS TIPO – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo) AO 15º PAVIMENTO:**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Cerâmico, Porcelanato ou Poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Baguete: Granito.

**7.7. COWORKING – LAZER (9º Pavimento):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Cerâmica, porcelanato ou poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Soleira: Granito.

**7.8. FITNESS – LAZER (9º Pavimento):**

Piso: Vinílico;  
Rodapé: Poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Soleira: Granito.

**7.9. LAVANDERIA – LAZER (9º Pavimento):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Cerâmico, porcelanato ou poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso e revestimento na parede hidráulica;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;  
Metal: Tanque em aço inox embutido;  
Soleira: Granito;  
Bancada: Granito;

**7.10. ROOFTOP/CHURRASQUEIRA – LAZER (9º Pavimento):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Bancada: Granito com cuba em aço inox;

**8. ÁREAS COMUNS (ÁREAS TÉCNICAS):**

**8.1. PORTARIA - TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Cerâmica ou porcelanato;  
Parede: Pintura sobre gesso ou cerâmica;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;

**8.2. CLAUSURA – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):**

Piso: Porcelanato ou cerâmico;  
Rodapé: Cerâmico, Porcelanato ou Poliestireno;  
Parede: Pintura sobre gesso;  
Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;

Soleiras: Granito.

8.3. CENTRO DE MEDIÇÃO, PRESSURIZAÇÃO, ABRIGO DE BOMBAS – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Concreto;

Parede: Pintura sobre bloco ou caiação;

Teto: Pintura sobre concreto ou caiação;

8.4. D.M.L., SALA DE SISTEMAS, GERADOR – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Cerâmica;

Rodapé: Cerâmica;

Parede: Pintura sobre bloco ou caiação;

Teto: Pintura sobre bloco ou caiação;

8.5. ÁREA DO RESERVATÓRIO INFERIOR – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Gramado;

8.6. APA DE FUNCIONÁRIOS – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Cerâmica;

Rodapé: Cerâmica;

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;

Bancada: Granito com cuba em aço inox;

8.7. VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO PCD – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Cerâmica;

Parede: Cerâmica até o teto em todas as paredes;

Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;

Louças: Lavatório suspenso e bacia PCD com caixa acoplada e sem abertura frontal;

8.8. ABRIGO DE LIXO COMUM E RECICLÁVEL – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo):

Piso: Cerâmica;

Parede: Cerâmica até o teto em todas as paredes;

Teto: Pintura sobre gesso ou forro de gesso;

8.9. ESCADARIA DA TORRE – TÉRREO (Acesso R. Homem de Melo) AO ÁTICO:

Piso: Cimentado pintado;

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Textura sobre concreto;

Portas corta fogo de acordo com os padrões da ABNT e as especificações de bombeiro, com pintura esmalte.

8.10. CASA DE BOMBAS - ÁTICO:

Piso: Concreto;

Parede: Pintura sobre bloco ou caiação;

Teto: Pintura sobre bloco ou caiação;



#### **8.11. ÁREA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR – ÁTICO:**

Piso: Concreto;

Parede: Pintura sobre bloco ou caiação;

Teto: Concreto;

Portas corta fogo de acordo com os padrões da ABNT e as especificações de bombeiro, com pintura esmalte.

#### **9. FACHADAS, MUROS E GRADIL:**

Fachada e embasamento serão executados em conformidade com o projeto de arquitetura, com acabamento em monocapa na torre e tendo vidro encaixilhado em locais específicos do embasamento. Os gradis e portões seguirão conforme projeto de paisagismo.

#### **10. DOS JARDINS E CALÇAMENTOS EXTERNOS:**

Os jardins e calçadas serão entregues conforme projeto de paisagismo.

#### **11. UNIDADES AUTÔNOMAS:**

##### **11.1. APARTAMENTO TIPO – 1 DORMITÓRIO:**

###### **APA:**

Piso: Contrapiso (execução de piso acabado fica a cargo do adquirente);

Paredes: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

Bancada: Granito com cuba em aço inox e frontão com 15cm;

###### **ESTAR:**

Piso: Contrapiso (execução de piso acabado fica a cargo do adquirente);

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura, sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

###### **DORMITÓRIO:**

Piso: Laminado;

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

###### **TERRAÇO:**

Piso: Cerâmica;

Rodapé: Cerâmico;

Guarda-corpo: Conforme fachada do projeto de arquitetura.

**BANHEIRO:**

Piso: Cerâmica;

Parede: Cerâmica até o teto apenas nas paredes do box. Restante em pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre forro de gesso;

Louças e Metais: Bacia com caixa acoplada e bancada de granito com cuba de embutir;

Baguete/Tento: Granito;

**11.2. APARTAMENTO TIPO – 2 DORMITÓRIOS:**

**COZINHA:**

Piso: Contrapiso (execução de piso acabado fica a cargo do adquirente);

Paredes: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

Bancada: Granito com cuba em aço inox e frontão com 15cm;

**ESTAR/JANTAR:**

Piso: Contrapiso (execução de piso acabado fica a cargo do adquirente);

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura, sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

**DORMITÓRIOS:**

Piso: Laminado;

Parede: Pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre gesso liso e requadro de gesso onde ocorrer distribuição de tubulações hidro sanitárias;

**TERRAÇO:**

Piso: Cerâmica;

Rodapé: Cerâmico;

Guarda-corpo: Conforme fachada do projeto de arquitetura.

**BANHEIRO**

Piso: Cerâmica;

Parede: Cerâmica até o teto apenas nas paredes do box. Restante em pintura sobre gesso;

Teto: Pintura sobre forro de gesso;

Louças e Metais: Bacia com caixa acoplada e bancada de granito com cuba de embutir;

Baguete/Tento: Granito;

**11.3. SERÃO PREVISTAS NAS UNIDADES PRIVATIVAS 1 DORM.:**

Ponto elétrico para geladeira na APA (110V);

Ponto elétrico para microondas (110V);  
Ponto elétrico para forno elétrico na APA (220V);  
Ponto elétrico para cooktop de duas bocas (220V);  
Previsão de ponto de água, esgoto e ponto elétrico para 1 máquina lava/seca de roupas (110V);  
Previsão de ponto de água e esgoto para instalação de tanque (a cargo do proprietário) na A.S.;  
Ponto elétrico de uso geral na sala de estar (110V);  
Ponto para ar condicionado (conforme item 5.6.);  
Ponto elétrico para TV na sala de estar e dormitórios (110V);  
Ponto elétrico de uso geral no banho(110V);  
Ponto elétrico para chuveiro (220V);  
Ponto elétrico de uso geral no dormitório (110V);  
*Obs.: Os pontos de tomada gerais serão executados de acordo com a norma vigente.*

#### **11.4. SERÃO PREVISTAS NAS UNIDADES PRIVATIVAS DE 2 DORM.:**

Ponto elétrico para depurador (110V);  
Ponto elétrico para geladeira na cozinha (110V);  
Ponto elétrico para microondas na cozinha (110V);  
Ponto elétrico para forno elétrico na cozinha (220V);  
Ponto elétrico para cooktop de quatro bocas (220V);  
Previsão de ponto de água, esgoto e ponto elétrico para 1 máquina lava/seca de roupas (110V);  
Ponto de água e esgoto para tanque (a cargo do proprietário) na A.S.;  
Ponto elétrico de uso geral na sala de estar (110V);  
Ponto para ar condicionado (conforme item 5.6.);  
Ponto elétrico para TV na sala de estar e dormitórios (110V);  
Ponto elétrico de uso geral no banho (110V);  
Ponto elétrico para chuveiro (220V);  
Ponto elétrico de uso geral no dormitório (110V).

*Obs.: Os pontos de tomada gerais serão executados de acordo com a norma vigente.*

#### **12. DISPOSIÇÕES FINAIS:**

- No interesse do bom andamento da obra, a Construtora, a critério próprio, sempre que encontrar dificuldades para a aquisição de materiais na época que estiverem programadas as suas compras, poderá substituir qualquer material especificado no presente memorial descritivo, desde que seja mantido o mesmo padrão de qualidade e desempenho, podendo utilizar materiais similares, nacionais ou importados;

- Serão admitidas atualizações tecnológicas pela Construtora durante a execução da obra, substituindo sistemas e equipamentos definidos em projeto aprovado, garantindo ao ADQUIRENTE, vantagem com as possíveis mudanças, justificadas na relação custo-benefício, sem qualquer depreciação das qualidades técnicas originais, não correspondendo ainda ao ADQUIRENTE qualquer ônus ou bonificação por novas soluções;
- O empreendimento utiliza-se do sistema construtivo em alvenaria estrutural de modo que suas paredes possuem função estrutural como pilares e vigas. Dessa forma é vedado qualquer tipo de alteração, abertura ou mudança de posição das mesmas mediante risco e comprometimento estrutural de todo o empreendimento;
- O condomínio será entregue limpo, em condições de habitabilidade, e com a execução das instalações internas dos apartamentos de água fria, restando aos condôminos a solicitação da ligação de luz, telefone para seus respectivos apartamentos, e ao condomínio a contratação do sistema de antenas ou cabo para a televisão;
- Os chuveiros, duchas e aparelhos de iluminação no interior dos apartamentos, armários em geral, eletrodomésticos e mobiliários ficarão por conta e gosto dos senhores condôminos;
- Não serão permitidas, por medida de segurança, visitas à obra por parte dos senhores condôminos durante o período de execução da mesma;
- As imagens e plantas humanizadas referentes ao imóvel apresentadas no stand de vendas, folder, material publicitário, outdoors, anúncios ou qualquer outra forma de veiculação são ilustrativas e artísticas, podendo apresentar variações a obra final em função do desenvolvimento dos projetos executivos, da necessidade de adequações técnicas ou do atendimento a postulados legais;
- Eventualmente, para atendimento de necessidades técnicas, poderão ser executadas pela construtora shafts e/ou enchimentos, bem como poderão ser alteradas as posições de peças sanitárias;
- Os quadros de luz, tomadas, interruptores das instalações elétricas e registro de comando das instalações hidráulicas, dependendo do final da unidade autônoma, poderão estar localizados em locais diferentes daqueles representados no tour virtual e material publicitário;
- O empreendimento será entregue com vegetação implantada por meio de mudas conforme a especificação do projeto paisagístico. As imagens apresentadas nas perspectivas, folders e anúncios, representam artisticamente a fase adulta das espécies;
- O empreendimento atende o nível mínimo dos critérios de desempenho acústico de sistemas construtivos conforme norma técnica ABNT NBR 15575;
- No desenvolvimento dos projetos de instalações (elétrica, hidráulica, bombeiros) poderão ocorrer pequenas variações nas medidas internas dos cômodos deslocando elementos estruturais (para mais ou menos) que não excederão a 5% (cinco por cento) em tais medidas, e na posição dos equipamentos, golas, vãos, janelas, etc., para adaptar às necessidades do projeto;

- A construtora poderá, sempre que se tornar necessário, alterar o projeto executivo do imóvel, em razão de imposições de novas normas técnicas de execução da obra ou de determinação ou exigência dos poderes públicos ou de empresas concessionárias de serviços públicos;
- O posicionamento das tubulações hidráulicas e pontos elétricos serão informados no Manual do Proprietário;
- Os layouts, mobiliários, cores, paginações de acabamento e vegetação, apresentados nas imagens de vendas para as áreas comuns de empreendimento são ilustrativos. A incorporadora se reserva no direito de atualizar a estética da decoração e do paisagismo desses ambientes por materiais ou espécies similares disponíveis no momento da entrega da obra;
- A responsabilidade da Incorporadora e Construtora quanto às garantias dos produtos utilizados e aqui descritos estará especificado no Manual do Proprietário, a ser entregue quando concluída a obra e concomitante à entrega de chaves;
- As unidades autônomas serão obrigatoriamente entregues com caixilho entre os ambientes internos e os respectivos terraços (sociais), nos padrões constantes deste memorial e conforme legislação vigente no momento da aprovação;
- O tour virtual apresenta sugestões de layout, decoração e acabamentos (louças, metais, revestimentos e detalhes de gesso), sempre prevalecendo os termos deste memorial em relação aos materiais de divulgação.