



MEMORIAL DESCRITIVO
EMPREENDIMENTO:
SAINT SIMON

CIDADE: SÃO PAULO

REGIONAL: SÃO PAULO

12/09/2022

COMPOSTO POR 3 BLOCOS, NUM TOTAL DE 424 UNIDADES

TPA: mar/22

Padrão: Eco

MRV&CO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA BLOCOS

PAREDE DE CONCRETO (TORRE 02)

A ESTRUTURA SERÁ EM PAREDES AUTOPORTANTES DE CONCRETO ARMADO E AS LAJES SERÃO MACIÇAS EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES E FCK CONFORME PROJETO ESPECÍFICO E OBEDECERÃO A NBR16055 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES E AO CÓDIGO DE PRÁTICAS DA CAIXA. AS PAREDES NÃO PODERÃO SOFRER QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO POR POSSUÍREM FUNÇÃO ESTRUTURAL.

BLOCO DE CONCRETO (TORRE 01 E 03)

A ESTRUTURA SERÁ FORMADA POR PAREDES AUTOPORTANTES, COM A UTILIZAÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL, COM 14CM DE ESPESSURA E FAMÍLIA 39, PODENDO SER ALTERADO PARA FAMÍLIA DE 29 CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR.

VEDAÇÕES

ONDE HOUVER, SERÁ DE TIJOLOS CERÂMICOS, BLOCOS DE CONCRETO OU PAREDE DE CONCRETO, SENDO QUE AS PAREDES OBEDECERÃO ÀS DIMENSÕES DO PROJETO ESTRUTURAL. VEDAÇÕES SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL PODERÃO SER EXECUTADAS EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL). PODERÁ HAVER SHAFT ELÉTRICO OU HIDRÁULICO NO BANHEIRO, COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO E QUARTOS, CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

COBERTURA

SERÁ EM TELHAS DE FIBROCIMENTO OU METÁLICAS AFIXADAS COM PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA OU METÁLICA OU EM STEEL FRAME.

ACABAMENTOS APARTAMENTO PADRÃO

SALA - CIRCULAÇÃO

PISO / RODAPÉ

APARTAMENTOS DO TÉRREO E DO TIPO: SERÁ REVESTIDO COM CERÂMICA.

PAREDE

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

SOLEIRA/PEITORIL

ARDÓSIA / PINGADEIRA ACOPLADA NA JANELA OU ARDÓSIA, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	2
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	3
PONTOS DE COMUNICAÇÃO (TV OU TELEFONE OU INTERNET)	2

ESQUADRIAS

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO / PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

DORMITÓRIO

PISO / RODAPÉ

APARTAMENTOS DO TÉRREO: SERÁ REVESTIDO COM CERÂMICA.

DEMAIS APARTAMENTOS: SERÁ REVESTIDO EM LAMINADO.

SOLEIRA

APARTAMENTOS DO TÉRREO: SEM SOLEIRA

DEMAIS APARTAMENTOS: PERFIL LAMINADO

PAREDE

SERÃO REVESTIDAS COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

PEITORIL

PINGADEIRA ACOPLADA NA JANELA OU ARDÓSIA, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	2
COMUNICAÇÃO	1

ESQUADRIAS

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO COM VENEZIANA / PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

COZINHA**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO COM CERÂMICA.

PAREDE

REVESTIMENTO ATÉ 150 CM NA PAREDE HIDRÁULICA
O RESTANTE SERÁ REVESTIDO COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

SOLEIRA / PEITORIL

SEM SOLEIRA / PINGADEIRA ACOPLADA NA JANELA OU ARDÓSIA, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

PIA

MÁRMORE SINTÉTICO

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	5

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	1
ESGOTO SECUNDÁRIO	1

ESQUADRIAS

JANELA (SE HOUVER) EM ALUMÍNIO E VIDRO / PORTAS (SE HOUVER) EM COMPENSADO DE MADEIRA

ÁREA DE SERVIÇO**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO COM CERÂMICA.

PAREDE

REVESTIMENTO ATÉ 150 CM NA PAREDE HIDRÁULICA
O RESTANTE SERÁ REVESTIDO COM PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TANQUE

MÁRMORE SINTÉTICO

PONTOS ELÉTRICOS**PONTOS HIDRÁULICOS**

ÁGUA FRIA	2
ESGOTO SECUNDÁRIO	3

BANHEIRO**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO COM CERÂMICA.

PAREDE

PAREDE HIDRÁULICA, ATÉ ALTURA DE 1,50M E REGIÃO DO BOX, PISO AO TETO: CERÂMICA. ACIMA, PINTURA LISA.
RESTANTE: PINTURA LISA.

TETO

SERÁ REVESTIDO COM FORRO DE GESSO.
APARTAMENTOS DO ÚLTIMO PAVIMENTO PODERÃO SER REVESTIDOS COM PINTURA LISA DIRETO NA LAJE, SEM O USO DE FORRO.

SOLEIRA / PEITORIL

ARDÓSIA / PINGADEIRA ACOPLADA NA JANELA OU ARDÓSIA, CONFORME CÓDIGO DE PRÁTICAS.

LAVATÓRIO

MÁRMORE SINTÉTICO

BACIA SANITÁRIA

LOUÇA

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	1

PONTOS HIDRÁULICOS

ÁGUA FRIA	4
ESGOTO PRIMÁRIO	1
ESGOTO SECUNDÁRIO	2

ESQUADRIAS

JANELAS EM ALUMÍNIO E VIDRO / PORTAS EM COMPENSADO DE MADEIRA

VARANDA

(APENAS PARA APARTAMENTOS CONFORME PROJETO)

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO COM CERÂMICA.

PAREDE

SERÁ CONFORME FACHADA.

TETO

SERÁ REVESTIDO EM PINTURA LISA.

SOLEIRA/PEITORIL

ARDÓSIA

PONTOS ELÉTRICOS

LUZ NO TETO	1
INTERRUPTOR	1
TOMADA DE CORRENTE	1

PORTAS

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO

ÁREA PRIVATIVA

(APENAS PARA APARTAMENTOS CONFORME PROJETO)

PISO/RODAPÉ

SERÁ CIMENTADO E/OU GRAMADO.

PAREDE

SERÁ CONFORME FACHADA.

PORTAS

PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO

ACABAMENTOS LAZER COBERTO**SALÃO DE FESTAS****PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

MESAS COM 4 CADEIRAS
1 MESA RETANGULAR

PONTOS ELÉTRICOS

SERÁ INSTALADO CIRCUITO PARA AR CONDICIONADO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

COPA SALÃO DE FESTAS**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM CERÂMICA DO PISO AO TETO.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

1 FOGÃO
1 REFRIGERADOR

SALÃO DE JOGOS**PISO / RODAPÉ**

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

1 MESA DE BILHAR
1 MESA PEBOLIM
1 MESA COM 4 CADEIRAS
2 POLTRONAS
1 MESA LATERAL

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

GOURMET

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM PORCELANATO NA PAREDE DA CHURRASQUEIRA. DEMAIS PAREDES EM PINTURA TEXTURIZADA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

4 CADEIRAS
1 CHURRASQUEIRA
1 REFRIGERADOR

CHURRASQUEIRA

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM PORCELANATO NA PAREDE DA CHURRASQUEIRA. DEMAIS PAREDES EM PINTURA TEXTURIZADA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

4 CADEIRAS
1 CHURRASQUEIRA
1 REFRIGERADOR

I.S LAZER

PISO / RODAPÉ

REVESTIDO EM CERÂMICA

PAREDE

REVESTIDO EM CERÂMICA DO PISO AO TETO.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

-

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

FITNESS COBERTO

PISO / RODAPÉ

PISO EMBORRACHADO.

PAREDE

REVESTIDO EM PINTURA LISA.

TETO

REVESTIDO COM FORRO DE GESSO E PINTURA LISA.

MOBILIÁRIOS

1 ESTEIRA
1 BICICLETA ERGOMÉTRICA
1 CADEIRA EXTENSORA
1 CADEIRA ABDUTORA
1 ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

ESPECIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS DE LAZER

PLAYGROUND

PISO

EMBORRACHADO

FECHAMENTO

GRADIL

MOBILIÁRIOS

1 MULTIPLAY
1 BANCO

PET PLACE

PISO

GRAMADO

FECHAMENTO

CERCA DE MADEIRA

MOBILIÁRIO

1 EQUIPAMENTO DE SALTO
1 PNEU
1 RAMPA
1 TÚNEL

POMAR

HAVERÁ PLANTIO FRUTÍFERO

SELOS

SUSTENTABILIDADE

ILUMINAÇÃO NATURAL DE ÁREAS DE LAZER - PROMOVER BEM-ESTAR E QUALIDADE AMBIENTAL, E REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA MEDIANTE ILUMINAÇÃO NATURAL DAS ÁREAS DE LAZER;
MELHORIAS NO ENTORNO;
PAISAGISMO;
SERÃO FORNECIDOS CONTENTORES PARA COLETA SELETIVA (DEVERÁ SER FEITO CONVÊNIO, PELO CONDOMÍNIO, COM COOPERATIVA ESPECÍFICA PARA A RETIRADA PERIÓDICA DO MATERIAL);
EQUIPAMENTOS DE LAZER, E/OU ESPORTIVOS;
ORIENTAÇÃO AOS MORADORES;
LÂMPADAS DE BAIXO CONSUMO - AS LÂMPADAS DAS ÁREAS COMUNS DO EMPREENDIMENTO SERÃO EFICIENTES DO TIPO LED, COM EXCEÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (SENSOR DE PRESENÇA) - NOS HALLS DE ESCADA SERÃO INSTALADOS SENSORES DE PRESENÇA A FIM DE PROPORCIONAR REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (SISTEMA DE DESCARGA) - A VÁLVULA DE DESCARGA DA BACIA SANITÁRIA SERÁ DE DUPLO ACIONAMENTO;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES (REDUTOR DE VAZÃO E AREJADOR) - EXISTÊNCIA DE TORNEIRA COM REDUTOR DE VAZÃO E AREJADOR NOS BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO DAS UNIDADES HABITACIONAIS;
DISPOSITIVOS ECONOMIZADORES - TORNEIRA PRESSMATIC NOS BANHEIROS DAS ÁREAS DE LAZER;
HAVERÁ PREVISÃO DE HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DE ÁGUA (SENDO QUE O HIDRÔMETRO NÃO SERÁ ENTREGUE PELA CONSTRUTORA, A NÃO SER NAS CIDADES EM QUE HÁ EXIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES);
ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO ESPECIFICADAS NA NORMA DE DESEMPENHO NBR 15575;

HAVERÁ BICICLETÁRIO EM MATERIAL METÁLICO E/OU CICLOVIAS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO;

O EMPREENDIMENTO TERÁ GERAÇÃO DE ENERGIA POR SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO NAS COBERTURAS DE ALGUMAS EDIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO PARCIAL DAS ÁREAS COMUNS. ENTRARÁ EM FUNCIONAMENTO APÓS A LIGAÇÃO DEFINITIVA DA CONCESSIONÁRIA.

HAVERÁ CAIXA DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO EMPREENDIMENTO, CONFORME PROJETO HIDRÁULICO, PERMITINDO O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DE MODO CONTROLADO, VISANDO REDUZIR O RISCO DE INUNDAÇÕES E DESONERAR AS REDES PÚBLICAS DE DRENAGEM.

HAVERÁ CAIXA DE REUSO DE ÁGUAS PLUVIAIS.

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV). SERÃO DEIXADAS APENAS AS TUBULAÇÕES SECAS E SONDADAS EM LOCAIS ESTRATÉGICOS DO EMPREENDIMENTO, FICANDO A CARGO DO CONDOMÍNIO A INSTALAÇÃO FUTURA DAS CÂMERAS.

LUMINÁRIA COM SENSOR DE PRESENÇA EM PARTE DO PERÍMETRO EXTERNO

CÉLULA DE SEGURANÇA PARA ACESSO DE PEDESTRE NO CONDOMÍNIO

SERÁ DEIXADA TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE INTERNET WIFI NAS ÁREAS DE LAZER CONFORME PROJETO ESPECÍFICO . PARA SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GUARITA SERÁ DEIXADO TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA PONTO FIXO DE INTERNET.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERÁ INSTALADO NO QUARTO MAIOR OU SUÍTE CIRCUITO PARA AR CONDICIONADO COM POTÊNCIA MÁXIMA CONFORME PROJETO ELÉTRICO.

NOS APARTAMENTOS 103, 104, 105 e 106, DAS TORRES 01, 02 e 03 SERÁ INSTALADO SOMENTE PONTO PARA CHUVEIRO ENERGIZADO COM TENSÃO 220V OU 127V E POTÊNCIA MÁXIMA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO.

PARA DEMAIS APARTAMENTOS, HAVERÁ UM PONTO DE ÁGUA QUENTE PARA O CHUVEIRO DO BANHEIRO E NÃO HAVERÁ PONTO PARA CHUVEIRO ENERGIZADO.

AS REDES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFÔNICA, TV, INTERNET, QUANDO EXISTIREM, PODERÃO SER SUBTERRÂNEAS OU AÉREAS, COM POSTES DE CONCRETO OU AÇO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.

PODERÁ HAVER ENCHIMENTO (BONECA) PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO NAS ÁREAS PRIVATIVAS COBERTAS, DESCOBERTAS E ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO.

CASO NECESSÁRIO, AS CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICAS E DE COMUNICAÇÃO PODERÃO SER EXECUTADAS NAS ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DO PAVIMENTO TÉRREO E VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

SERÁ DEIXADA TUBULAÇÃO SECA E SONDADA PARA QUARTO DE CASAL, SOLTEIRO E SALA DE ESTAR. PODERÁ SER UTILIZADA COMO PONTO DE TV OU TELEFONE.

INTERFONE: SERÁ INSTALADO SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE GUARITA E UNIDADES PRIVATIVAS QUE FUNCIONARÁ ATRAVÉS DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL DISPONÍVEL NO LOCAL. (PARA ESTE CASO A RESPONSABILIDADE DE CONTRATAÇÃO DA OPERADORA DE TELEFONIA E DO APARELHO SERÁ DO CLIENTE) OU SISTEMA TRADICIONAL COM CABEAMENTO (NESSE CASO SERÁ ENTREGUE UM APARELHO DE INTERFONE POR APARTAMENTO). INDEPENDENTE DO SISTEMA UTILIZADO AS TUBULAÇÕES SECA E SONDADA SERÃO ENTREGUES (SEM FIAÇÃO). SERÁ DEIXADA UMA PREVISÃO DE PONTO DE INTERFONE PARA ELEVADOR (OU PARA PREVISÃO DE ELEVADOR) NO PRIMEIRO ANDAR OU NO TÉRREO, NO HALL DE ESCADA SEM ACESSO A GUARITA.

ILUMINAÇÃO EXTERNA PODERÁ SER COM ARANDELAS OU EM POSTES DECORATIVOS OU EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PODERÁ SER FEITA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, ATRAVÉS DE REDE PÚBLICA OU POÇO ARTESIANO.

A RESERVAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PODERÁ SER FEITA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, ATRAVÉS DE RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES OU EM CASTELOS D'ÁGUA.

CASO NECESSÁRIO, O LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PODERÁ SER FEITO, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, EM CAIXA DE ABSORÇÃO NO TERRENO OU DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA OU EM CORPO HÍDRICO.

CASO NECESSÁRIO, O LANÇAMENTO DE ESGOTO PODERÁ SER EXECUTADO POR SISTEMA DE BOMBAS OU POR GRAVIDADE. AS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL PODERÃO SER EXECUTADAS NAS ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DO PAVIMENTO TÉRREO E VAGAS DE ESTACIONAMENTO.

CASO NECESSÁRIO, O ESGOTO PODERÁ SER LANÇADO EM FOSSA FILTRO OU ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) INTERNAS AO EMPREENDIMENTO. NESTE CASO A RESPONSABILIDADE PELA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERÁ DO CONDOMÍNIO. PODERÁ TER SEU LANÇAMENTO FINAL, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO EM CAIXA DE ABSORÇÃO NO TERRENO OU DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO OU EM CORPO HÍDRICO.

PODERÁ HAVER ENCHIMENTO (BONECA) PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÕES HIROSSANITÁRIAS NAS ÁREAS PRIVATIVAS COBERTAS, DESCOBERTAS E ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO.

PODERÁ HAVER TUBULAÇÃO HIROSSANITÁRIA APARENTE NAS COZINHAS, BANHEIROS, ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DO PAVIMENTO TÉRREO E FACHADAS.

SE HOUVER COBERTURA, SERÁ DEIXADO UM PONTO DE ÁGUA FRIA E UM PONTO DE ESGOTO PARA PIA NA ÁREA EXTERNA DESSAS UNIDADES.

COMPLEMENTOS

QUANDO HOUVER, O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SERÁ APARENTE OU INTERNO, DE ACORDO COM PROJETO ESPECÍFICO.

AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

SERÁ INSTALADA, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, TUBULAÇÃO COLETIVA OU INDIVIDUAL DE GÁS PARA UNIDADES HABITACIONAIS. SE NECESSÁRIO, PODERÁ SER CONSTRUÍDO O ABRIGO PARA FUTURA COLOCAÇÃO DOS BUJÕES. A TUBULAÇÃO DE GÁS PODERÁ SER APARENTE NA FACHADA DAS EDIFICAÇÕES E NAS COZINHAS, ÁREAS DE SERVIÇO E ÁREAS PRIVATIVAS DESCOBERTAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS.

OS PORTÕES SERÃO DE FERRO, COM FUNDO EM ZARCÃO E PINTURA ESMALTE, EM ALUMÍNIO E/OU VIDRO TEMPERADO. SERÁ INSTALADO PORTÃO DE VEÍCULOS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO. SERÃO FORNECIDOS DOIS CONTROLES REMOTOS AO CONDOMÍNIO, QUE FUTURAMENTE DEVERÁ FAZER CÓPIAS PARA OS CONDÔMINOS. SERÁ INSTALADO PORTÃO DE PEDESTRE COM FECHADURA ELÉTRICA.

GUARDA-CORPOS, QUANDO EXISTIREM PODERÃO SER EM ALVENARIA, METÁLICOS E/OU EM VIDRO TEMPERADO.

ALGUNS APARTAMENTOS PODERÃO TER COZINHA AMERICANA. VERIFICAR NO PROJETO ARQUITETÔNICO

AS DIMENSÕES DAS PORTAS E JANELAS SERÃO CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO.

AS ESQUADRIAS METÁLICAS SERÃO EM ALUMÍNIO BRANCO.

AS PORTAS DA SALA DOS APARTAMENTOS DO PAVIMENTO TÉRREO PODERÃO SER DO TIPO CORTA-FOGO, CONFORME INDICADO EM PROJETO DE INCÊNDIO.

PODERÁ HAVER ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE NA SALA OU ÁREA DE SERVIÇO VOLTADAS PARA A FACHADA, COBERTAS COM VENEZIANA EM PVC OU METÁLICA.

SE FOR PREVISTA BANCADA DE APOIO SOBRE PASSA-PRATO DA COZINHA AMERICANA NO PROJETO ARQUITETÔNICO, ELA SERÁ DO MESMO MATERIAL QUE A BANCADA DA PIA DA COZINHA.

O EMPREENDIMENTO TERÁ ELEVADOR APENAS ONDE INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. CASO O PROJETO ARQUITETÔNICO INDIQUE APENAS "PREVISÃO DE ELEVADOR", SERÁ PREVISTO APENAS O ESPAÇO FÍSICO PARA FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OBRA SERÁ ENTREGUE COMPLETAMENTE LIMPA, COM CERÂMICAS E AZULEJOS TOTALMENTE REJUNTADOS E LAVADOS, COM APARELHOS, VIDROS, BANCADAS E PEITORIS ISENTOS DE RESPINGOS. AS INSTALAÇÕES SERÃO LIGADAS DEFINITIVAMENTE À REDE PÚBLICA EXISTENTE, SENDO ENTREGUES DEVIDAMENTE TESTADAS E EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. A OBRA OFERECERÁ TOTAL CONDIÇÃO DE HABITABILIDADE, COMPROVADA COM A EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

EM FUNÇÃO DA DIVERSIDADE DE MARCAS EXISTENTES NO MERCADO, EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES SERÃO POSSÍVEIS, DEVENDO OS PRODUTOS APRESENTAR DESEMPENHO TÉCNICO EQUIVALENTE.

PEÇAS E/OU ACABAMENTOS CONSTANTES NOS INSTRUMENTOS PROMOCIONAIS, TAIS COMO: ESPELHOS, GABINETES DE PIAS DE BANHEIRO, LUMINÁRIAS, PORTA DE BOX, MÓVEIS, FORROS DE GESSO, PEÇAS DE DECORAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL, MEDIDOR DE GÁS INDIVIDUALIZADO, HOLOFOTES, ENTRE OUTROS, NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA, EXCETO QUANDO INDICADO EXPRESSAMENTE NESTE MEMORIAL.

NÃO SERÃO ADMITIDAS MODIFICAÇÕES NAS UNIDADES AO LONGO DO ANDAMENTO DAS OBRAS, EXCETO PELA CONSTRUTORA, COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO.

NÃO É RECOMENDADO COBRIR ÁREAS ORIGINALMENTE DESCOBERTAS NO QUE SE REFERE À INSTALAÇÃO/EXECUÇÃO DE COBERTURAS (TOLDOS, TELHADOS, PERGOLADOS E ETC.) SOB PENA DE MULTA POR PARTE DA PREFEITURA OU DO CORPO DE BOMBEIRO.