Intense salto



Trabalhamos intensamente para sua família morar como sempre sonhou.



Mais que moradias, a HM Engenharia é especialista em construir grandes histórias de vida. São mais de 46 anos de trajetória e parte do Grupo Mover desde 2008. Já projetamos e construímos mais de 140.000 unidades em mais de 120 municípios do Brasil.

Chegou a hora de apresentar à cidade o HM Intense Salto.

Um condomínio que será construído com todos os benefícios de uma construtora que é referência no mercado: inovação, tecnologia e confiabilidade.

Tudo isso com qualidade garantida. Afinal, aqui a confiança vem de longa data.









Localização ímpar: pertinho de tudo o que você precisa.

Proximidade da Rodovia Santos Dumont e do Viaduto Monsenhor Mário Negro, que possibilita fácil acesso a ambos os sentidos da rodovia.

Implantação

- Portaria
- Praça Boas-vindas
- c Espaço Gourmet Duplo
- Apoio Funcionários
- Piscinas Adulto e Infantil com Prainha
- **E** Espaço Fitness
- Beach Arena
- Playground
- 🕕 Praça da Família
- Pet Place
- K Espaço Coworking
- 🕒 Praça da Leitura
- Pomar
- Praça Piquenique
- Espaço Playkids
- Praça de jogos
- Redário
- Praça Luau





Contemple as conquistas

6 torres em estilo contemporâneo pensadas para que você tenha a melhor experiência.


























Unidade Tipo Padrão: 57,78 m² (2 dormitórios, sendo uma suíte)





TV Ponto de TV (tubulação seca e placa cega)

Fechamento em drywall

Revestimento do piso até o teto em todas as paredes


Revestimento cerâmico em altura de uma fiada nas paredes hidráulicas (acima da bancada e tanque)

Pontos para ar-condicionado (tubulação seca e dreno)

Unidade externa de ar-condicionado split instalada pelo cliente

P.D. = 2,60m (exceto banheiro, onde o P.D. é 2,40m / sanca em todos os ambientes)

Unidade Tipo PCD: 57,78 m² (2 dormitórios)




*As unidades de apartamento adaptáveis para PCD só serão executadas conforme projeto caso haja demanda. Caso não exista demanda, as unidades poderão ser executadas como os demais apartamentos tipos.




TV Ponto de TV (tubulação seca e placa cega)

Fechamento em drywall

Revestimento do piso até o teto em todas as paredes







P.D. = 2,60m (exceto banheiro, onde o P.D. é 2,40m / sanca em todos os ambientes)

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – PRÉDIO - APARTAMENTO TIPO

AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA PAREDES		TETOS
Estar/Jantar	Laje regularizada e contrapiso.	Regularização em gesso e pintura.	Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Cozinha/ Área de Serviço	Revestimento em piso cerâmico. Rodapé cerâmico.	Revestimento cerâmico com altura mínima de uma fiada sobre a pia na cozinha e sobre o tanque na área de serviço. No complemento do pé direito e demais paredes regularização em argamassa e pintura.	Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Circulação	Laje regularizada e contrapiso.	Regularização em gesso e pintura.	Forro de gesso e pintura.
Dormitório 1	Laje regularizada Regularização em gesso e pintura.		Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Dormitório 2	Laje regularizada e contrapiso.	Regularização em gesso e pintura.	Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Banheiros	Revestimento em piso cerâmico. Rodapé cerâmico nas paredes sem revestimento.	Revestimento cerâmico até o teto no box. Nas demais paredes argamassa e pintura.	Forro de gesso e pintura.
Varanda	Revestimento em piso cerâmico. Rodapé cerâmico.	Pintura texturizada.	Forro de gesso e pintura.



MARCAS: Marcas do piso, revestimento e pintura: em tabela anexa ao memorial.

Obs: Quando necessário para as passagens de tubulação, será executado sanca e forro em gesso, conforme projeto específico.

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – PRÉDIO - APARTAMENTO TIPO PCD

AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDES	TETOS
Estar/Jantar	Laje regularizada Regularização em gesso e pintura.		Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Cozinha/ Área de Serviço	Revestimento cerâmico com altura mínima de un Revestimento em piso cerâmico. Rodapé cerâmico. Rodapé cerâmico. Rodapé cerâmico. Rodapé cerâmico. Revestimento cerâmico com altura mínima de un fiada sobre a pia na cozinha e sobre o tanque na á de serviço. No complemento do pé direito e demo paredes regularização em argamassa e pintura		Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Circulação	Laje regularizada e contrapiso.	Regularização em gesso e pintura.	Forro de gesso e pintura.
Dormitório 1	Laje regularizada e contrapiso.	Reduidrización em desso e hintura	
Dormitório 2	Laje regularizada e contrapiso.	Regularização em gesso e pintura.	Regularização em argamassa e pintura. Sanca de gesso conforme projeto específico.
Banheiro	Revestimento em Revestimento cerâmico até o teto piso cerâmico. em todas as paredes.		Forro de gesso e pintura.
Varanda	Revestimento em piso cerâmico. Rodapé cerâmico. Forro de gesso.	Pintura texturizada.	Forro de gesso e pintura.



MARCAS: Marcas do piso, revestimento e pintura: em tabela anexa ao memorial.

Obs. 1: Quando necessário para as passagens de tubulação será executado sanca e forro em gesso, conforme projeto específico.

Obs. ²: As unidades de apartamento PCD só serão executadas conforme projeto caso haja demanda.

Caso não exista demanda as unidades serão executadas como os demais apartamentos tipos.

PORTAS - PRÉDIO - APARTAMENTO TIPO

AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Estar/Jantar (Porta Externa)	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo sarrafeado e batente em madeira.	0,90 x 2,10	Em tabela anexa ao memorial.
Estar/Jantar (Varanda)	Metálico	Porta com 02 folhas de correr, com travessa central, vidro inferior temperado 6mm e vidro superior liso 4mm.	1,80 x 2,20	Em tabela anexa ao memorial.
Dormitórios	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo colmeia e batente em madeira.	0,80 x 2,10	Em tabela anexa ao memorial.
Banheiros	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo colmeia e batente em madeira.	0,70 × 2,10	Em tabela anexa ao memorial.



PORTAS – PRÉDIO – APARTAMENTO PCD

AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Estar/Jantar (Porta Externa)	Madeira	Porta 1 folha de abrir, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo sarrafeado e batente em madeira.	0,90 x 2,10	Em tabela anexa ao memorial.
Estar/Jantar (Varanda)	Metálico	Porta com 02 folhas de correr, com travessa central, vidro inferior temperado 6mm e vidro superior liso 4mm.	1,80 x 2,20	Em tabela anexa ao memorial.
Dormitórios	Madeira	Porta 1 folha de correr, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo colmeia e batente em madeira.	0,90 x 2,10	Em tabela anexa ao memorial.
Banheiro	Madeira	Porta 1 folha de correr, lisa, chapa de fibra de madeira, miolo tipo sarrafeada e batente em madeira. Barra metálica de apoio PCD.	0,90 × 2,10	Em tabela anexa ao memorial.

Obs.: As unidades de apartamento PCD só serão executadas conforme projeto caso haja demanda. Caso não exista demanda as unidades serão executadas como os demais apartamentos tipos.

JANELAS E BASCULANTES - PRÉDIO - APARTAMENTO TIPO

AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Cozinha/ Área de Serviço	Metálico	Janela maxim ar com bandeira superior em veneziana ventilada	0,80 x 1,20	Em tabela anexa ao memorial.
Ared de Serviço	Metálico	Veneziana ventilada com grade fixa e pingadeira	0,45 x 0,15	Em tabela anexa ao memorial.
Dormitórios	Metálico	Janela 3 folhas de correr, sendo 2 venezianas e 1 vidro	1,50 × 1,20	Em tabela anexa ao memorial.
Banheiros	Metálico	Janela tipo maxim-ar	0,80 x 0,80	Em tabela anexa ao memorial.

JANELAS E BASCULANTES – PRÉDIO – APARTAMENTO PCD

AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Cozinha/ Metálico		janela maxim ar com bandeira superior em veneziana ventilada	0,80 x 1,20	Em tabela anexa ao memorial.
Área de Serviço	Metálico	Veneziana ventilada com grade fixa e pingadeira	0,45 x 0,15	Em tabela anexa ao memorial.
Dormitórios	Metálico	Janela 3 folhas de correr, sendo 2 venezianas e 1 vidro	1,50 x 1,20	Em tabela anexa ao memorial.
Banheiro	Metálico	Janela tipo maxim-ar	0,80 x 0,80	Em tabela anexa ao memorial.

Obs.: As unidades de apartamento PCD só serão executadas conforme projeto caso haja demanda. Caso não exista demanda as unidades serão executadas como os demais apartamentos tipos.



LOUÇAS E METAIS - PRÉDIO

	Tampo	Material		Granito
		Dimensões – C x L (cm)		Conforme o projeto
	Cuba	Material		Aço inox
	Cuba	Dimensões – C x L x Prof. (cm)		Conforme projeto
Pia de Cozinha		Válvula	Material	ABS Cromado
		Valvoia	Marcas	Em tabela anexa ao memorial
	Metais	Sifão	Material	PVC
	Medais	Sildo	Marcas	Em tabela anexa ao memorial
		Torneira	Marcas	Cromada, com saída para filtro. Marcas, em tabela anexa ao memorial*
	T	Material		Granito
	Tampo	Dimensões – C x L (cm)		Conforme o projeto
		Material		Aço inox
	Cuba	Dimensões – C x L x Prof. (cm)		Conforme projeto
Pia de Cozinha	Metais	Válvula	Material	ABS Cromado
PCD		Valvola	Marcas	Em tabela anexa ao memorial
		Sifão	Material	PVC
		Sirdo	Marcas	Em tabela anexa ao memorial
		Torneira	Marcas	Cromada, de mesa com alavanca e bica móvel.



LOUÇAS E METAIS - PRÉDIO

		Material -		Granito		
	Lavatório			Cuba cerâmica		
		Marcas		Em tabela anexa ao memorial		
Lavatório		Válvula	Material	PVC		
de Banheiro		valvula	Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
	Metais	Sifão	Material	PVC		
	i i i c c c i s	SITOO	Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
		Torneira	Marcas	Cromada. Marcas, em tabela anexa ao memorial*		
Lavatório	Lavatório Suspenso		Dimensões	De louça, com dimensões especiais de acordo com as normas técnicas		
Banheiro - PCD			Marca	Em tabela anexo ao memorial		
Vaso Sanitário	Bacia sifonada com caixa acoplada		Material	Louça		
- Banheiro		Bacias e Metais	Marcas	Em tabela anexa ao memorial**		
Vaso Sanitário	Bacia si	fonada com caixa acoplada	Material	Louça		
- Banheiro PCD		Bacias e Metais	Marcas	Em tabela anexa ao memorial**		
	Barras de Apoio		Aço galvanizado a fogo ou alumínio			
Acessórios – Banheiro	Assento para chuveiro		Assento para chuveiro para portadores de necessidades especiais			
PCD***	Assento para bacia sanitária		Assento para bacia sanitária para portadores de necessidades especiais			
Tanque de lavar roupa	Tanque Com coluna		Louça			



LOUÇAS E METAIS - PRÉDIO

	Tanque	Com coluna		Louça		
		Dimensões - Volume (litros)	Conforme projeto			
_		Marcas	Em tabela anexa ao memorial			
Tanque de lavar roupa		Válvula		PVC		
		Valvula	Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
	Metais	C:E=-	Material	PVC		
		Sifão	Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
		Torneira	Marcas	Cromada. Marcas, em tabela anexa ao memorial*		
	Tampo	Mo	aterial	Granito		
		Dimensõe	es - C x L (cm)	Conforme projeto		
	Cuba	Mo	aterial	Aço inox		
		Dimensões - C x L x Prof. (cm)		Conforme projeto		
Varanda Gourmet - Pia			Material	ABS Cromado		
			Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
	Metais	etais Sifão	Material	PVC		
			Marcas	Em tabela anexa ao memorial		
		Torneira	Marcas	Cromada. Marcas em tabela anexa ao memorial*		

^{*}As torneiras possuem arejadores e redutores de vazão.



^{**}As Bacias Sanitárias possuem dispositivo de duplo acionamento.

^{***}Os acessórios para banheiro PCD serão instalados mediante a solicitação do cliente.



maishm.com.br

