

MEMORIAL DESCRITIVO – Especificações

	KEVESIIMENIOS, A	ACABAMENTOS E PINTURA -	AFAKIAMENIUS	
AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL
Sala	Laje desempenada, nível 0, com ou sem contrapiso, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos e pintura látex PVA	Gesso liso e látex PVA branca fosca sobre laje	Pedra ardósia o artificial de concreto (peça moldada in loca com concreto cargamassa)
Dormitórios e circulação	Laje desempenada, nível 0, com ou sem contrapiso e sem soleira	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Gesso liso e látex PVA branca fosca sobre laje	Pedra ardósia o artificial de concreto (peça moldada in loca com concreto a argamassa)
Banheiros	Cerâmica acetinada ou brilhante - nacional PEI 4 marca, Eliane, Porto belo, Delta ou similar, assentados com argamassa colante;, soleira em granito ou baguete	Cerâmica acetinada ou brilhante ou - marca, Eliane, Porto belo, Delta ou similar assentados com argamassa colante revestimento será até o teto.	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 e pintura látex branca acrílica fosca branco	Pedra ardósia o artificial de concreto (peça moldada in loca com concreto a argamassa)
lavabo	Cerâmica acetinada ou brilhante – nacional PEI 4 marca, Eliane, Porto belo, Delta ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável.	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	Pedra ardósia o artificial de concreto (peça moldada in loca com concreto a argamassa)
Área Serviço e Varanda	Cerâmica acetinada ou brilhante – nacional PEI 4 marca, Eliane, Porto belo, Delta ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável.	Textura rolada, ou textura mineral / Cerâmica acetinada ou brilhante - marca, Eliane, Porto belo, Delta ou similar assentados com argamassa colante revestimento será até o teto	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	Pedra ardósia o artificial de concreto (peça moldada in loca com concreto a argamassa)
Varanda	Churrasqueira com carvão , com duto e			



	Cerâmica acetinada	Cerâmica acetinada ou	Forro de gesso	Pedra ardósia ou
	ou brilhante – nacional	brilhante – marca, Eliane,	acartonado ou placa de	artificial de
	PEI 4 marca, Eliane,	Porto belo, Delta ou similar,	gesso 0,60 x 0,60 na	concreto (peça
	Porto belo, Delta ou	assentados com argamassa	interferência hidráulica e	moldada in loco
	similar, assentados com	colante apenas nos locais	nas demais gesso liso	com concreto ou
Cozinha	argamassa colante;	sujeitos a umidade	lixado e pintado pintura	argamassa)
	haverá rodapé de 0,05	revestimento será até o teto .	látex branca PVA fosca	
	nos locais onde não		branco Gesso liso e látex	
	possuírem revestimento		PVA branca fosca sobre	
	impermeável, baguete		laje	
	em granito			

PORTAS					
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA	
Sala	Madeira	1 folha de abrir Pivotante, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia	1,00 x 2,10	Pormade, concrem wood Reflorestadores, Germano ou similar.	
Dormitórios	Madeira	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia	0,72 x 2,10	Pormade, concrem wood Reflorestadores, Germano ou similar.	
Lavabo	Madeira	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia	0,72 x 2,10	Pormade, concrem wood Reflorestadores, Germano ou similar.	
Banheiro (s)	Madeira	1 folha de abrir, lisa, compensada, encabeçada, miolo colmeia	0,62 x 2,10	Pormade, concrem wood, Reflorestadores, Germano ou similar.	
Varanda	Alumínio branco	3 folhas de correr, c/vidro comum liso, com batente acoplado e fechadura acoplada	2,00 x 2,10	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar.	
Lavanderia	Alumínio branco	3 folhas de correr, c/vidro comum liso, com batente acoplado e fechadura acoplada	1,20 x 2,10	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar.	

		JANELAS E BASCULANTES		
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Suíte Master	Alumínio branco	2 folhas de vidro e persiana integrada de enrolar	1,40 x 1,20	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar.
Dormitório 2	Alumínio branco	2 folhas de vidro e persiana integrada de enrolar	1,20 x 1,20	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar.
Dormitório 3	Alumínio branco	2 folhas de vidro e persiana integrada de enrolar	1,20 x 1,20	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar.
Sala	Alumínio branco	2 folhas de vidro e persiana integrada de enrolar	2,00 x 1,20	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar
Lavabo e banheiros	Alumínio branco	Maxim ar com bandeira de alumínio.	1,20 x 0,50	E-Metal, Ebel ,Aluminc ou similar



LOUÇAS E METAIS					
			Material		Granito Branco Dallas ou Cinza Andorinha
		Bancada	Dimensões -	C x L (cm)	60 x 120
			Mate	rial	Simples em Aço Inox rasa n. 03
		Cuba	Dimensões - C x	L x Prof. (cm)	40 x 34 x 11
1	Pia de cozinha e copa de salão de festas		V/41 - 1 -	Material	Válvula para pia americana 3 ½" em Inox ou pvc
	,		Válvula	Marcas	Deca, Perflex, Forusi, Docol ou similar
		Metais	6:12	Material	Sifão para pia americana regulável branco 1 ½" x 1 ½"
			Sifão	Marcas	Deca, Esteves, Perflex, Gtres ou similar
			Torneira	Marcas	Deca, Lorenzetti, Forusi, Docol ou similar
		Bancada	Material		Não se aplica
			Tipo		Lavatório com coluna
2	Lavatório de banheiro	Cuba ou lavatório	Material		Louça / Cerâmica
			Marcas		Deca, Celite, Logasa, Icasa
3	Vaso sanitário	Bacia e co	aixa acoplada	Marcas	Deca,,Celite, Logasa, Icasa ou similar
			Mate	rial	Louça / Cerâmica
		Tanque	Dimensões - Volume (litros)		38 x 39 / 7 litros
	_		Marc	:as	Deca,Celite, Logasa, Icasa ou similar
		Tanque	\/ 41	Material	Válvula de escoamento longa para tanque 2 3/8" x 1 1/4" pvc branco
4	ranque		Vo	Válvula	Marcas
		Metais			Sifão para tanque pvc 1 1/4" x 2"
			Sifão	Marcas	Deca, Esteves, Fabrimar ou similar
			Torneira	Marcas	Deca, Forusi, Perflex, Docol ou similar

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREAS COMUNS				
AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL
Centro de Medição e DG	Laje desempenada, nível 0, sem contrapiso	Pintura PVA sobre bloco	Estucagem de concreto aparente sem pintura	
Rampa de Veículos	Cimentado ranhurado desempenado sem contrapiso / Ladrilho	Pintura PVA sobre bloco	Estucagem de concreto aparente sem pintura	
	Centro de Medição e DG Rampa de	AMBIENTE PISO, RODAPÉ E SOLEIRA Centro de Laje desempenada, nível Medição e DG O, sem contrapiso Cimentado ranhurado Rampa de desempenado sem	AMBIENTE PISO, RODAPÉ E SOLEIRA PAREDE Centro de Laje desempenada, nível Medição e DG 0, sem contrapiso Cimentado ranhurado desempenado sem Veículos contrapiso / Ladrilho	AMBIENTE PISO, RODAPÉ E SOLEIRA PAREDE TETO Centro de Laje desempenada, nível Medição e DG 0, sem contrapiso Pintura PVA sobre bloco Estucagem de concreto aparente sem pintura Cimentado ranhurado desempenado sem Veículos contrapiso / Ladrilho



Estacionamento Coberto	Cimentado liso desempenado sem contrapiso	Pintura PVA sobre bloco	Estucagem de concreto aparente sem pintura	
Hall Andares	Cerâmica acetinada ou brilhante ou nacional PEI 4 marca, Eliane, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60	
Hall (pilotis)	Cerâmica acetinada ou brilhante ou nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá baguete apenas no desnível entre pisos úmidos com filete de 0,05 em granito, haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	
Caixa de Escada	Cimentado desempenado	Gesso liso e látex PVA branca fosca sobre blocos	Pintura látex PVA sobre laje	
Rampa de Pedestres e Escada de Acesso	Concreto estampado pigmentado, fulget ou Cerâmica acetinada ou brilhante nacional PEI 4 marca Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável	Textura rolada acrílica sobre reboco em massa única / ou textura mineral		
Portaria	Cerâmica acetinada ou brilhante – nacional PEI 4 marca, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA / ou textura mineral	Pintura látex PVA sobre laje	Pedra ardósia ou artificial de concreto



	Concreto estampado pigmentado, fulget ou	Textura rolada acrílica sobre reboco em massa única.	Pintura látex acrílica sobre pergolado	Pedra ardósio ou artificial d
Praças de convivência	Cerâmica acetinada ou brilhante nacional PEI 4 marca Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com			concreto
Convivencia	argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável			
Praça do fogo	/ piso intertravado Concreto estampado pigmentado, fulget ou Cerâmica acetinada ou brilhante nacional PEI 4 marca Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável / piso intertravado	Textura rolada acrílica sobre reboco em massa única.	Pintura látex acrílica sobre pergolado.	Pedra ardósic ou artificial d concreto
Central delivery	Cerâmica acetinada ou brilhante – nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	
Coworking	Piso procelanato Biancogres Clark 60x60	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	
Bicicletário	Piso epóxi	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	



WC's	Cerâmica acetinada ou brilhante – nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Cerâmica acetinada ou brilhante 30x50 – PEI 4, marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante apenas nos locais sujeitos a umidade 2 fiadas acima do lavatório de coluna somente na projeção da pia.	Forro de gesso acartonado ou placa de gesso 0,60 x 0,60 na interferência hidráulica e nas demais gesso liso lixado e pintado pintura látex branca PVA fosca branco	Pedra ardósia ou artificial de concreto
Salão de Festas	Cerâmica acetinada ou brilhante ou – nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Pintura látex PVA sobre laje, exceto onde houver interferência hidráulica que haverá uma sanca de gesso, ou forro total no ambiente.	Pedra ardósia ou artificial de concreto
Espaço Family	Cerâmica acetinada ou brilhante ou – nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Pintura látex PVA sobre laje, exceto onde houver interferência hidráulica que haverá uma sanca de gesso, ou forro total no ambiente.	Pedra ardósia ou artificial de concreto
Pet Place	Piso cimentado e jardim com plantas tropicais / grama artificial ou piso emborrachado	Textura rolada acrílica sobre reboco em massa única.		
Brinquedoteca	Piso vinílico amadeirado	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Pintura látex PVA sobre laje	Pedra ardósia ou artificial de concreto
Espaço Fitness	Piso vinílico duraflor, eckofloor ou similar, assentados com cola; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Pintura látex PVA sobre laje	Pedra ardósia ou artificial de concreto
Espaço Bar	Cerâmica acetinada ou brilhante ou nacional PEI 4 marcas, Villagres, Delta, Incefra ou similar, assentados com argamassa colante; haverá rodapé de 0,05 nos locais onde não possuírem revestimento impermeável, soleira em granito	Gesso liso sobre blocos de concreto e pintura látex PVA	Pintura látex PVA sobre laje	Pedra ardósia ou artificial de concreto



Playground	Piso emborrachado			
	Concreto estampado			
	pigmentado, fulget ou			
	Cerâmica acetinada			
	antiderrapante nacional			
	PEI 4 marca Villagres,			
	Delta, Incefra ou similar,			
Pista de Cooper	assentados com			
	argamassa colante;			
	haverá rodapé de 0,05 nos			
	locais onde não possuírem			
	revestimento impermeável			
	/ piso intertravado / piso			
	elevado			
		Chapisco e reboco com massa		
Fachada e		única desempenada com as juntas previstas pela NBR /		
elementos		Textura rolada acrílica sobre		
externos		reboco em massa única ou		
		textura mineral		
Caixa d'Água	Cimentado liso	Textura rolada acrílica sobre		
	desempenado	reboco em massa única.		
Muros divisórios ou de	Bloco de concreto	Serão executados em bloco	os de concreto frisado pinto branco.	ido com láte:
Fechamento	1,80m do PNT	Os muros de divisa deverão obedecer 1,80 da cota de piso de maior altura.		
Calçadas	Concreto	Concreto estampado, fulget ou piso antiderrapante. / piso intertravado		
periféricas	Junta de dilatação	Os pisos externos obedecerõ caso do calçamento será se	, , ,	
Concreto sarrafeado liso Concreto estampado, fulget ou piso antiderrapante. /		ou piso antiderrapante. / p	iso intertrava	
Passeios	Largura, espessura, juntas	Os pisos externos obedecerõ caso do calçamento será se		

	COMPLEMENTOS				
		Tipo e estrutura	Estrutura em concreto armado		
	Piscina adulto e 1 infantil descoberta e solarium	Equipamentos	Será entregue com o filtro e bomba adequados para a piscina. 6 espreguiçadeiras, 2 mesas com 4 cadeiras, 2 guarda sol.		
1		Revestimento interno e piso do entorno	Receberá revestimento cerâmico próprio para piscina na cor azul claro da marca – Incefra, Villagres, Buschilnelli ou similar. Deck receberá revestimento de cerâmica e/ou porcelanato antiderrapante próprio para uso em ambientes externos.		
	2 Quadras recreativa	lluminação	Poste de ferro com lâmpada de mercúrio. / LED ou similar		
		Demarcação	Haverá demarcação para futebol.		
2		Equipamentos que serão fornecidos: traves de gol.	Os equipamentos para a prática de esportes serão entregues. Haverá fechamento perimetral com uma fiada de marcação em bloco de concreto com estrutura metálica leve com cantoneiras ou tubos para suportar a amarração de tela de alambrado galvanizada perimetral e tela poliéster superior		



		Brinquedo	Casa Infantil de plástico, gira-gira e balnço
3	Playground	Marca	Mundo Mágico, BrinkStar, Fantasy play ou similar.
		Material (is) do(s) brinquedo(s)	Plástico, seguindo as normas da ABNT.

EQUIPAMENTOS DAS ÁREAS COMUNS		
1	Hall Térreo e Guarita	HALL: aparador GUARITA: Balcão para atendimento e uma cadeira
2	Central Delivery	Uma Geladeira e prateleiras com cabide.
3	Coworking	Uma mesa com 08 cadeiras, 02 mesas com 03 cadeiras cada e 03 baias de trabalho com 01 cadeira cada
4	Brinquedoteca	2 mesas infantis com 4 cadeiras; duas gangorras infantis, 01 rack, uma TV de 32", um aparelho de DVD, 2 puffs, papel de parede; três prateleiras e uma parede pintada com tinta lousa.
5	Playground	Conforme acima
6	Academia	03 Esteiras, 02 Bicicletas, 01 eliptico,01 Estação de musculação, 01 espaldar, 01 TV 32", 01 Relógio, 01 banco supino
7	Pilates/ Lutas/ Fitness	02 bolas de pilates, 02 caixotes para crossfit, 02 equipamentos para abdominal, 02 colchonetes
8	Salão de Festas	4 mesas com 4 cadeiras cada, 01 mesa com 06 cadeiras, 1 sofás de 3 lugares, 01 poltrona, p1 mesa de centro, 3 banquetas, 3 pufs, 1 fogão de 4 bocas a gás, 1 geladeira 340 litros,
9	Family Space	1 mesas com 6 cadeiras, 3 banquetas, 02 mesas de apoio, 1 fogão de 4 bocas a gás, 1 geladeira 340 litros, 05 puffs
10	Sauna	01 equipamento de sauna seca
11	SPA	01 banheira, 02 espreguiçadeiras e 02 puffs
12	Pet Place	02 bancos de madeira, 01 bebedouro para cachorro, tubos, barras e cones para adestramento de cães.
13	Praça do fogo	02 sofás de madeira 2 lugares, 04 poltronas de madeira, 2 mesas de madeira e 2 vasos
14	Praça de convivência	Bancada e textura nas paredes, grelha para churrasqueira. Uma geladeira 340 litros, 2 mesas com 4 cadeiras, uma pia de mármore 1,20m.
15	Pista de Corrida	



16	Mini Campo de Golf	
17	Quadra de Beach Tenis / vôlei de praia	
18	Piscina adulto / infantil descoberta	02 mesas com 04 cadeiras cada, 06 espreguiçadeiras
19	Piscina Coberta	06 espreguiçadeiras
20	Garage band	01 bateria pequena, 03 puffs
21	Mini quadra esportiva	
22	Vaga para recarga de carro elétrico	Estação de recarga e pintura de demarcação
23	Poker bar	Uma mesa de poker com 06 cadeiras, um sofá, 02 mesas de apoio, 04 puffs e 02 banquetas